

Statistics Belgium: **Tables de mortalité trisannuelles 2019-2021**. Downloaded from:
www.statbel.fgov.be (20.10.2022).

Hommes						
Age révolu (x)	Population observée (px)	Décès observés (dx)	Probabilité de décès (Qx)	Survivants (Lx)	Décès de la table (Dx)	Espérance de vie (Ex)
<i>birth</i>	98,057	325	0.003314	1,000,000	3,314	80.33
0	97,548	54	0.000554	996,686	552	80.10
1	99,931	23	0.000230	996,134	229	79.14
2	102,533	8	0.000078	995,905	78	78.16
3	104,799	6	0.000057	995,827	57	77.16
4	107,527	10	0.000093	995,770	93	76.17
5	109,185	9	0.000082	995,677	82	75.17
6	111,449	9	0.000081	995,595	80	74.18
7	113,299	7	0.000062	995,515	62	73.19
8	115,443	8	0.000069	995,453	69	72.19
9	116,431	4	0.000034	995,384	34	71.20
10	117,305	7	0.000060	995,350	59	70.20
11	116,249	8	0.000069	995,291	68	69.20
12	115,120	8	0.000069	995,222	69	68.21
13	112,778	13	0.000115	995,153	115	67.21
14	111,133	17	0.000153	995,038	152	66.22
15	108,609	16	0.000147	994,886	147	65.23
16	106,671	21	0.000197	994,740	196	64.24
17	105,667	30	0.000284	994,544	282	63.25
18	107,259	46	0.000429	994,261	426	62.27
19	108,667	45	0.000414	993,835	412	61.30
20	110,452	36	0.000326	993,423	324	60.32
21	111,882	56	0.000501	993,100	497	59.34
22	113,650	51	0.000449	992,603	445	58.37
23	115,391	37	0.000321	992,157	318	57.40
24	116,757	49	0.000420	991,839	416	56.41
25	118,603	69	0.000582	991,423	577	55.44
26	121,417	62	0.000511	990,846	506	54.47
27	124,299	65	0.000523	990,340	518	53.50
28	125,862	85	0.000675	989,822	668	52.53
29	125,334	68	0.000543	989,154	537	51.56
30	123,883	77	0.000622	988,617	614	50.59
31	122,533	88	0.000718	988,003	710	49.62
32	122,434	98	0.000800	987,293	790	48.66
33	121,758	92	0.000756	986,503	745	47.69
34	121,936	105	0.000861	985,757	849	46.73
35	122,780	114	0.000928	984,908	914	45.77
36	125,264	118	0.000942	983,994	927	44.81
37	127,886	113	0.000884	983,067	869	43.85
38	129,797	144	0.001109	982,198	1,090	42.89
39	130,828	147	0.001124	981,109	1,102	41.94
40	129,937	156	0.001201	980,006	1,177	40.99
41	128,511	156	0.001214	978,830	1,188	40.03
42	126,209	161	0.001276	977,642	1,247	39.08
43	123,643	192	0.001553	976,394	1,516	38.13
44	122,966	201	0.001635	974,878	1,594	37.19
45	124,214	218	0.001755	973,285	1,708	36.25
46	127,988	217	0.001695	971,577	1,647	35.31
47	131,692	252	0.001914	969,929	1,856	34.37
48	135,715	285	0.002100	968,073	2,033	33.44
49	137,889	322	0.002335	966,040	2,256	32.51
50	139,125	331	0.002379	963,784	2,293	31.58
51	139,488	361	0.002588	961,491	2,488	30.65
52	141,401	476	0.003366	959,003	3,228	29.73

Hommes						
Age révolu (x)	Population observée (px)	Décès observés (dx)	Probabilité de décès (Qx)	Survivants (Lx)	Décès de la table (Dx)	Espérance de vie (Ex)
53	144,231	494	0.003425	955,775	3,274	28.83
54	147,751	577	0.003905	952,501	3,720	27.93
55	149,179	588	0.003942	948,781	3,740	27.04
56	148,640	688	0.004629	945,042	4,374	26.14
57	145,584	745	0.005117	940,667	4,814	25.26
58	142,392	819	0.005752	935,854	5,383	24.39
59	140,086	837	0.005975	930,471	5,559	23.53
60	137,530	970	0.007053	924,912	6,523	22.66
61	134,665	1,063	0.007894	918,388	7,249	21.82
62	130,319	1,138	0.008732	911,139	7,956	20.99
63	126,192	1,223	0.009692	903,182	8,753	20.17
64	122,054	1,284	0.010520	894,429	9,409	19.37
65	117,985	1,369	0.011603	885,020	10,269	18.57
66	114,655	1,543	0.013458	874,751	11,772	17.78
67	110,322	1,576	0.014285	862,978	12,328	17.01
68	106,655	1,666	0.015620	850,650	13,288	16.25
69	103,180	1,813	0.017571	837,363	14,713	15.50
70	101,243	1,938	0.019142	822,649	15,747	14.77
71	99,150	1,963	0.019798	806,902	15,975	14.05
72	97,511	2,302	0.023608	790,927	18,672	13.32
73	91,746	2,395	0.026105	772,255	20,159	12.63
74	86,306	2,454	0.028434	752,095	21,385	11.96
75	79,042	2,472	0.031275	730,711	22,853	11.29
76	72,481	2,427	0.033485	707,858	23,702	10.64
77	63,905	2,542	0.039778	684,156	27,214	9.99
78	58,379	2,511	0.043012	656,941	28,256	9.39
79	57,259	2,755	0.048115	628,685	30,249	8.79
80	58,543	3,157	0.053926	598,436	32,271	8.21
81	57,205	3,511	0.061376	566,165	34,749	7.64
82	53,244	3,696	0.069416	531,416	36,889	7.11
83	48,052	3,704	0.077083	494,527	38,120	6.60
84	43,473	3,804	0.087503	456,407	39,937	6.11
85	39,332	3,897	0.099080	416,470	41,264	5.65
86	35,220	3,999	0.113543	375,207	42,602	5.22
87	30,779	3,822	0.124176	332,604	41,301	4.82
88	26,528	3,766	0.141963	291,303	41,354	4.44
89	21,617	3,482	0.161077	249,949	40,261	4.09
90	16,951	3,021	0.178220	209,688	37,370	3.78
91	12,985	2,528	0.194686	172,317	33,548	3.49
92	9,863	2,160	0.219000	138,770	30,391	3.21
93	7,391	1,757	0.237722	108,379	25,764	2.97
94	5,336	1,382	0.258996	82,615	21,397	2.74
95	3,817	1,115	0.292114	61,218	17,883	2.53
96	2,543	782	0.307511	43,335	13,326	2.36
97	1,638	557	0.340049	30,009	10,205	2.19
98	1,016	377	0.371063	19,805	7,349	2.06
99	535	189	0.353271	12,456	4,400	1.98
100	270	112	0.414815	8,056	3,342	1.80
101	114	45	0.394737	4,714	1,861	1.71
102	59	25	0.423729	2,853	1,209	1.50
103	33	12	0.363636	1,644	598	1.24
104+	35	18	1.000000	1,046	1,046	0.67

Cette table de mortalité a été revue et corrigée pour mieux correspondre au type de quotients utilisés (une note explicative complète sur ce sujet est en préparation). Les changements principaux concernent :

Femmes						
Age révolu (x)	Population observée (px)	Décès observés (dx)	Probabilité de décès (Qx)	Survivants (Lx)	Décès de la table (Dx)	Espérance de vie (Ex)
<i>birth</i>	94,209	240	0.002548	1,000,000	2,548	84.54
0	94,012	37	0.000394	997,452	393	84.26
1	96,113	19	0.000198	997,060	197	83.29
2	98,432	9	0.000091	996,863	91	82.31
3	99,991	9	0.000090	996,772	90	81.32
4	102,443	5	0.000049	996,682	49	80.32
5	104,092	4	0.000038	996,633	38	79.33
6	106,369	7	0.000066	996,595	66	78.33
7	107,943	4	0.000037	996,529	37	77.33
8	110,054	5	0.000045	996,492	45	76.34
9	110,846	4	0.000036	996,447	36	75.34
10	111,615	8	0.000072	996,411	71	74.34
11	110,846	11	0.000099	996,340	99	73.35
12	110,179	9	0.000082	996,241	81	72.36
13	107,822	8	0.000074	996,160	74	71.36
14	105,683	15	0.000142	996,086	141	70.37
15	102,922	18	0.000175	995,944	174	69.38
16	101,306	12	0.000118	995,770	118	68.39
17	100,435	14	0.000139	995,652	139	67.40
18	101,670	16	0.000157	995,513	157	66.41
19	103,205	19	0.000184	995,357	183	65.42
20	105,185	13	0.000124	995,173	123	64.43
21	107,275	21	0.000196	995,050	195	63.44
22	109,539	22	0.000201	994,856	200	62.45
23	111,746	23	0.000206	994,656	205	61.46
24	112,618	28	0.000249	994,451	247	60.47
25	115,420	25	0.000217	994,204	215	59.49
26	119,001	24	0.000202	993,989	200	58.50
27	122,621	32	0.000261	993,788	259	57.51
28	124,466	30	0.000241	993,529	239	56.53
29	124,149	33	0.000266	993,289	264	55.54
30	123,786	30	0.000242	993,025	241	54.56
31	122,527	37	0.000302	992,785	300	53.57
32	122,229	36	0.000295	992,485	292	52.59
33	121,515	39	0.000321	992,192	318	51.60
34	121,663	50	0.000411	991,874	408	50.62
35	123,001	58	0.000472	991,466	468	49.64
36	125,164	56	0.000447	990,999	443	48.66
37	127,162	61	0.000480	990,555	475	47.68
38	128,840	74	0.000574	990,080	569	46.71
39	129,538	87	0.000672	989,512	665	45.73
40	129,494	84	0.000649	988,847	641	44.76
41	127,579	97	0.000760	988,206	751	43.79
42	125,177	115	0.000919	987,454	907	42.82
43	122,082	99	0.000811	986,547	800	41.86
44	120,968	106	0.000876	985,747	864	40.90
45	121,606	112	0.000921	984,883	907	39.93
46	125,184	146	0.001166	983,976	1,148	38.97
47	129,219	188	0.001455	982,829	1,430	38.01
48	133,355	210	0.001575	981,399	1,545	37.07
49	135,011	219	0.001622	979,853	1,589	36.13
50	135,416	255	0.001883	978,264	1,842	35.18
51	135,159	260	0.001924	976,422	1,878	34.25
52	136,868	283	0.002068	974,543	2,015	33.31

Femmes						
Age révolu (x)	Population observée (px)	Décès observés (dx)	Probabilité de décès (Qx)	Survivants (Lx)	Décès de la table (Dx)	Espérance de vie (Ex)
53	139,274	307	0.002204	972,528	2,144	32.38
54	143,546	349	0.002431	970,385	2,359	31.45
55	145,339	391	0.002690	968,025	2,604	30.53
56	145,033	429	0.002958	965,421	2,856	29.61
57	142,820	452	0.003165	962,565	3,046	28.69
58	140,419	446	0.003176	959,519	3,048	27.78
59	139,019	510	0.003669	956,471	3,509	26.87
60	136,253	596	0.004374	952,963	4,168	25.97
61	133,595	627	0.004693	948,794	4,453	25.08
62	130,023	694	0.005338	944,341	5,040	24.20
63	127,252	740	0.005815	939,301	5,462	23.32
64	124,270	798	0.006422	933,838	5,997	22.46
65	120,383	838	0.006961	927,842	6,459	21.60
66	116,828	901	0.007712	921,383	7,106	20.75
67	112,851	993	0.008799	914,277	8,045	19.90
68	110,250	1,061	0.009624	906,232	8,721	19.08
69	107,672	1,070	0.009938	897,511	8,919	18.26
70	107,030	1,189	0.011109	888,592	9,871	17.44
71	105,605	1,330	0.012594	878,721	11,067	16.63
72	104,784	1,369	0.013065	867,654	11,336	15.83
73	100,129	1,451	0.014491	856,318	12,409	15.03
74	95,708	1,611	0.016832	843,909	14,205	14.25
75	89,536	1,603	0.017903	829,704	14,855	13.48
76	83,287	1,738	0.020868	814,849	17,004	12.72
77	75,153	1,827	0.024310	797,845	19,396	11.98
78	70,667	1,827	0.025854	778,449	20,126	11.27
79	72,066	2,151	0.029848	758,324	22,634	10.55
80	75,496	2,681	0.035512	735,689	26,126	9.86
81	75,138	2,861	0.038077	709,564	27,018	9.21
82	71,502	3,234	0.045230	682,546	30,871	8.55
83	67,022	3,503	0.052266	651,675	34,061	7.93
84	63,426	3,745	0.059045	617,614	36,467	7.34
85	59,809	4,125	0.068970	581,147	40,081	6.77
86	56,308	4,582	0.081374	541,065	44,029	6.24
87	51,876	4,710	0.090793	497,037	45,128	5.74
88	47,093	4,926	0.104602	451,909	47,270	5.27
89	41,012	5,009	0.122135	404,639	49,421	4.82
90	34,331	4,904	0.142845	355,218	50,741	4.43
91	27,714	4,403	0.158873	304,477	48,373	4.08
92	22,542	3,995	0.177225	256,104	45,388	3.76
93	18,035	3,450	0.191295	210,716	40,309	3.46
94	14,276	3,156	0.221070	170,407	37,672	3.16
95	10,701	2,573	0.240445	132,735	31,916	2.91
96	7,739	2,105	0.271999	100,820	27,423	2.67
97	5,370	1,584	0.294972	73,397	21,650	2.49
98	3,610	1,072	0.296953	51,747	15,366	2.32
99	2,256	765	0.339096	36,380	12,336	2.09
100	1,150	425	0.369565	24,044	8,886	1.90
101	549	214	0.389800	15,158	5,909	1.72
102	312	120	0.384615	9,250	3,558	1.50
103	219	101	0.461187	5,692	2,625	1.13
104+	307	134	1.000000	3,067	3,067	0.67

Cette table de mortalité a été revue et corrigée pour mieux correspondre au type de quotients utilisés (une note explicative complète sur ce sujet est en préparation). Les changements principaux concernent :

Cette table de mortalité a été revue et corrigée pour mieux correspondre au type de quotients utilisés (une note explicative complète sur ce sujet est en préparation). Les changements principaux concernent :

- la série des âges (qui commence par «birth», représentant l'âge exact 0, se poursuit par les âges révolus et se clôture par l'âge «104+») et
- le calcul de l'espérance de vie (moyenne arithmétique des âges au décès de la table à partir d'un âge donné, diminuée du nombre d'années déjà vécues pour atteindre cet âge).

SOURCE : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium).

Toutes les données nécessaires sont issues du Registre national des personnes physiques.