

Life Tables of Bulgaria 1956-1957, Contribution by Dimitar Philipov, 2005.

17. Средна продължителност на предстоящия живот през отделни периоди

(Години)

Пол	1900—1905	1921—1926	1927—1934	1935—1939	1956—1957
Мъже	42,08	44,35	47,81	50,92	64,17
Жени	42,20	44,98	49,09	52,56	67,65
Общо		44,64	48,40	51,75	65,89

Забележка. За периодите от 1921—1939 г. изчисленията са направени от БАН.

18. Средна продължителност на предстоящия живот на населението в Народна република България през периода 1956—1957 година

Възрасти	Мъже					Жени				
	вероятност за умира- не в продължение на предстоящата година от живота (qx)	числа на доживяващите до възраст x (lx)	число на годините, пре- живени на възраст от x до x+1 (Lx)	число на годините, пре- живени на възраст x години и повече (Tx)	средна продължител- ност на предстоящия живот в години (e _x)	вероятност за умира- не в продължение на предстоящата година от живота (qx)	числа на доживяващите до възраст x (lx)	число на годините, пре- живени на възраст от x до x+1 (Lx)	число на годините, пре- живени на възраст x години и повече (Tx)	средна продължител- ност на предстоящия живот в години (e _x)
До 1 година	0,078 976	100 000	94 079	6 416 698	64,17	0,065 596	100 000	95 158	6 765 081	67,65
1 " "	0,011 684	92 102	91 429	6 322 619	68,65	0,011 705	93 440	92 760	6 669 923	71,38
2 години	0,003 897	91 026	90 795	6 231 190	68,46	0,004 770	92 346	92 103	6 577 163	71,22
3 " "	0,002 364	90 671	90 551	6 140 395	67,72	0,002 299	91 906	91 779	6 485 060	70,56
4 " "	0,001 611	90 457	90 384	6 049 844	66,88	0,001 367	91 695	91 632	6 393 281	69,72
5 " "	0,001 031	90 311	90 265	5 959 460	65,99	0,001 165	91 570	91 517	6 301 649	68,82
6 " "	0,001 054	90 218	90 170	5 869 195	65,06	0,000 860	91 463	91 423	6 210 132	67,90
7 " "	0,000 914	90 123	90 082	5 779 025	64,12	0,000 640	91 384	91 355	6 118 709	66,96
8 " "	0,000 782	90 041	90 006	5 688 943	63,18	0,000 582	91 326	91 299	6 027 354	66,00
9 " "	0,000 970	89 971	89 927	5 598 937	62,23	0,000 760	91 273	91 239	5 936 055	65,04
10 " "	0,000 806	89 884	89 848	5 509 010	61,29	0,000 524	91 204	91 180	5 844 816	64,09
11 " "	0,000 813	89 812	89 776	5 419 162	60,34	0,000 496	91 156	91 133	5 753 636	63,12
12 " "	0,000 709	89 739	89 707	5 329 386	59,39	0,000 575	91 111	91 085	5 662 503	62,15
13 " "	0,000 795	89 675	89 639	5 239 679	58,43	0,000 520	91 059	91 036	5 571 418	61,19
14 " "	0,000 928	89 604	89 563	5 150 040	57,48	0,000 582	91 012	90 986	5 480 382	60,22
15 " "	0,000 981	89 521	89 477	5 060 477	56,53	0,000 621	90 959	90 931	5 389 396	59,25
16 " "	0,001 168	89 433	89 381	4 971 000	55,58	0,000 678	90 903	90 872	5 298 465	58,29
17 " "	0,001 020	89 329	89 283	4 881 619	54,65	0,000 757	90 841	90 806	5 207 593	57,33
18 " "	0,001 492	89 238	89 172	4 792 336	53,70	0,000 724	90 772	90 739	5 116 787	56,37
19 " "	0,001 222	89 105	89 050	4 703 164	52,78	0,001 014	90 706	90 660	5 026 048	55,41
20 " "	0,001 708	88 996	88 920	4 614 114	51,85	0,001 063	90 614	90 566	4 935 388	54,47
21 " "	0,001 772	88 844	88 766	4 525 194	50,93	0,000 959	90 518	90 475	4 844 822	53,52
22 " "	0,001 560	88 687	88 618	4 436 428	50,02	0,001 001	90 431	90 386	4 754 347	52,57
23 " "	0,001 651	88 549	88 476	4 347 810	49,10	0,001 205	90 341	90 287	4 663 961	51,63
24 " "	0,001 849	88 403	88 321	4 259 334	48,18	0,001 014	90 232	90 187	4 573 674	50,69
25 " "	0,001 685	88 240	88 166	4 171 013	47,27	0,001 098	90 141	90 091	4 483 487	49,74
26 " "	0,001 632	88 091	88 019	4 082 847	46,35	0,001 262	90 042	89 985	4 393 396	48,79
27 " "	0,001 572	87 947	87 878	3 994 828	45,42	0,001 503	89 928	89 860	4 303 411	47,85
28 " "	0,001 552	87 809	87 741	3 906 950	44,49	0,001 512	89 783	89 725	4 213 551	46,93
29 " "	0,001 860	87 673	87 591	3 819 209	43,56	0,001 222	89 657	89 602	4 123 826	46,00
30 " "	0,001 906	87 510	87 427	3 731 618	42,64	0,001 356	89 547	89 486	4 034 224	45,05
31 " "	0,001 628	87 343	87 272	3 644 191	41,72	0,001 339	89 426	89 366	3 944 738	44,11
32 " "	0,002 082	87 201	87 110	3 556 919	40,79	0,001 487	89 306	89 239	3 855 372	43,17
33 " "	0,001 790	87 019	86 941	3 469 809	39,87	0,001 449	89 173	89 109	3 766 133	42,23
34 " "	0,002 398	86 863	86 759	3 382 868	38,94	0,001 638	89 044	88 971	3 677 024	41,29
35 " "	0,002 065	86 655	86 566	3 296 109	38,04	0,001 566	88 898	88 829	3 588 053	40,36
36 " "	0,002 210	86 476	86 380	3 209 543	37,11	0,001 913	88 759	88 674	3 499 224	39,42
37 " "	0,002 290	86 285	86 186	3 123 163	36,20	0,001 929	88 589	88 503	3 410 550	38,50
38 " "	0,002 471	86 087	85 981	3 036 977	35,28	0,002 832	88 418	88 293	3 322 047	37,57
39 " "	0,002 818	85 874	85 753	2 950 996	34,36	0,002 205	88 168	88 071	3 233 754	36,68
40 " "	0,003 694	85 632	85 474	2 865 243	33,46	0,001 991	87 974	87 886	3 145 683	35,76
41 " "	0,002 574	85 316	85 206	2 779 769	32,58	0,002 168	87 799	87 704	3 057 797	34,83
42 " "	0,003 535	85 096	84 946	2 694 563	31,66	0,002 831	87 609	87 485	2 970 093	33,90
43 " "	0,002 790	84 795	84 676	2 609 617	30,78	0,002 358	87 361	87 258	2 882 608	33,00
44 " "	0,003 671	84 558	84 403	2 524 941	29,86	0,003 221	87 155	87 014	2 795 350	32,07

18. Средна продължителност на предстоящия живот на населението в Народна република България през периода 1956—1957 година

(Продължение и край)

Възрасти	М ъ ж е					Ж е н и				
	вероятност за умира- не в продължение на предстоящата година от живота (qx)	числа на доживяващите до възраст x (lx)	число на годините, пре- живени на възраст от x до x+1 (Lx)	число на годините, пре- живени на възраст x години и повече (Tx)	средна продължител- ност на предстоящия живот в години (e ₀ x)	вероятност за умира- не в продължение на предстоящата година от живота (qx)	числа на доживяващите до възраст x (lx)	число на годините, пре- живени на възраст от x до x+1 (Lx)	число на годините, пре- живени на възраст x години и повече (Tx)	средна продължител- ност на предстоящия живот в години (e ₀ x)
На 45 години	0,003 985	84 248	84 080	2 440 538	28,97	0,003 218	86 874	86 734	2 708 336	31,18
" 46 "	0,004 348	83 912	83 729	2 356 458	28,08	0,003 279	86 594	86 452	2 621 602	30,28
" 47 "	0,004 814	83 547	83 346	2 272 729	27,20	0,004 236	86 310	86 127	2 535 150	29,37
" 48 "	0,005 416	83 145	82 920	2 189 383	26,33	0,004 110	85 944	85 768	2 449 023	28,50
" 49 "	0,005 842	82 695	82 454	2 106 463	25,47	0,003 929	85 591	85 423	2 363 255	27,61
" 50 "	0,006 779	82 212	81 933	2 024 009	24,62	0,004 689	85 255	85 055	2 277 832	26,72
" 51 "	0,006 456	81 655	81 392	1 942 076	23,78	0,004 834	84 855	84 650	2 192 777	25,84
" 52 "	0,007 963	81 128	80 805	1 860 684	22,94	0,005 820	84 445	84 200	2 108 127	24,96
" 53 "	0,009 002	80 482	80 120	1 779 879	22,12	0,004 972	83 954	83 746	2 023 927	24,11
" 54 "	0,009 952	79 758	79 361	1 699 759	21,31	0,005 474	83 537	83 309	1 940 181	23,23
" 55 "	0,010 476	78 964	78 550	1 620 398	20,52	0,006 753	83 080	82 800	1 856 872	22,35
" 56 "	0,012 939	78 137	77 632	1 541 848	19,73	0,007 532	82 529	82 208	1 774 072	21,50
" 57 "	0,012 000	77 126	76 663	1 464 216	18,98	0,009 194	81 897	81 521	1 691 864	20,66
" 58 "	0,013 930	76 201	75 671	1 387 553	18,21	0,009 758	81 144	80 748	1 610 313	19,85
" 59 "	0,016 381	75 140	74 524	1 311 882	17,46	0,010 095	80 352	79 947	1 529 595	19,04
" 60 "	0,018 454	73 909	73 227	1 237 358	16,74	0,012 754	79 541	79 034	1 449 648	18,23
" 61 "	0,020 566	72 545	71 799	1 164 131	16,05	0,013 016	78 527	78 016	1 370 614	17,45
" 62 "	0,021 629	71 053	70 285	1 092 332	15,37	0,016 155	77 505	76 879	1 292 598	16,68
" 63 "	0,022 823	69 516	68 723	1 022 047	14,70	0,015 968	76 253	75 644	1 215 719	15,94
" 64 "	0,026 268	67 930	67 038	953 324	14,03	0,019 028	75 035	74 321	1 140 075	15,19
" 65 "	0,029 807	66 146	65 160	886 286	13,40	0,020 899	73 607	72 838	1 065 754	14,48
" 66 "	0,033 627	64 174	63 095	821 126	12,80	0,022 493	72 069	71 258	992 916	13,78
" 67 "	0,034 080	62 016	60 959	758 031	12,22	0,029 597	70 448	69 405	921 658	13,08
" 68 "	0,037 184	59 902	58 788	697 072	11,64	0,030 243	68 363	67 329	852 253	12,47
" 69 "	0,042 975	57 675	56 436	638 284	11,07	0,034 127	66 295	65 163	784 924	11,84
" 70 "	0,045 425	55 196	53 943	581 848	10,54	0,042 672	64 032	62 666	719 761	11,24
" 71 "	0,048 780	52 689	51 404	527 905	10,02	0,042 293	61 300	60 004	657 095	10,72
" 72 "	0,054 843	50 119	48 745	476 501	9,51	0,048 892	58 707	57 272	597 091	10,17
" 73 "	0,058 002	47 370	45 996	427 756	9,03	0,048 087	55 837	54 494	539 819	9,67
" 74 "	0,065 314	44 622	43 164	381 760	8,56	0,058 787	53 152	51 589	485 325	9,13
" 75 "	0,067 210	41 707	40 306	338 596	8,12	0,056 689	50 027	48 610	433 736	8,67
" 76 "	0,078 297	38 904	37 381	298 290	7,67	0,068 798	47 191	45 568	385 126	8,16
" 77 "	0,083 993	35 858	34 352	260 909	7,28	0,079 230	43 944	42 203	339 558	7,73
" 78 "	0,091 628	32 846	31 341	226 557	6,90	0,077 551	40 462	38 893	297 355	7,35
" 79 "	0,096 304	29 836	28 399	195 216	6,54	0,096 390	37 324	35 525	258 462	6,92
" 80 "	0,117 162	26 963	25 384	166 817	6,19	0,096 115	33 726	32 105	222 937	6,61
" 81 "	0,113 538	23 804	22 452	141 433	5,94	0,110 707	30 484	28 797	190 832	6,26
" 82 "	0,130 709	21 101	19 722	118 981	5,64	0,135 041	27 109	25 279	162 035	5,98
" 83 "	0,139 958	18 343	17 059	99 259	5,41	0,123 962	23 448	21 995	136 756	5,83
" 84 "	0,142 714	15 776	14 651	82 200	5,21	0,141 130	20 541	19 092	114 761	5,59
" 85 "	0,148 671	13 525	12 520	67 549	4,99	0,138 677	17 642	16 420	95 669	5,42
" 86 "	0,145 992	11 514	10 673	55 029	4,78	0,141 824	15 195	14 118	79 249	5,22
" 87 "	0,180 887	9 833	8 943	44 356	4,51	0,163 192	13 040	11 976	65 131	4,99
" 88 "	0,161 820	8 054	7 403	35 413	4,40	0,155 294	10 912	10 065	53 155	4,87
" 89 "	0,187 824	6 751	6 117	28 010	4,15	0,170 732	9 217	8 430	43 090	4,68
" 90 "	0,177 554	5 483	4 997	21 893	3,99	0,150 062	7 643	7 069	34 660	4,53
" 91 "	0,214 286	4 510	4 027	16 896	3,75	0,169 136	6 496	5 948	27 591	4,25
" 92 "	0,234 072	3 544	3 129	12 869	3,63	0,212 389	5 397	4 824	21 643	4,01
" 93 "	0,211 382	2 715	2 428	9 740	3,59	0,196 121	4 251	3 834	16 819	3,96
" 94 "	0,225 352	2 141	1 900	7 312	3,42	0,211 587	3 417	3 057	12 985	3,80
" 95 "	0,228 395	1 659	1 469	5 412	3,26	0,167 653	2 694	2 469	9 928	3,69
" 96 "	0,211 329	1 280	1 145	3 943	3,08	0,178 306	2 242	2 043	7 459	3,33
" 97 "	0,164 286	1 010	927	2 798	2,77	0,149 425	1 842	1 706	5 416	2,94
" 98 "	0,160 494	844	777	1 871	2,22	0,130 802	1 567	1 465	3 710	2,37
" 99 "	0,213 115	709	634	1 094	1,54	0,139 344	1 362	1 268	2 245	1,65
" 100 "	0,175 896	558	460	—	—	0,167 010	1 172	977	—	—