

Swiss Life Table for 1876/80, Contribution from Dr. V.
Kannisto's Life Table collection.

Grundwerte

Männer 1876/1880

31 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,204 200	100 000	40,6
1	0,036 820	79 560	49,9
2	0,019 180	76 650	50,8
3	0,015 290	75 180	50,8
4	0,012 740	74 030	50,6
5	0,008 970	73 087	50,2
6	0,007 670	72 431	49,7
7	0,006 310	71 875	49,1
8	0,005 400	71 421	48,4
9	0,004 850	71 035	47,6
10	0,003 910	70 690	46,9
11	0,003 560	70 414	46,1
12	0,003 370	70 163	45,2
13	0,003 360	69 927	44,4
14	0,003 540	69 692	43,5
15	0,003 960	69 445	42,7
16	0,004 560	69 170	41,8
17	0,005 280	68 855	41,0
18	0,005 950	68 491	40,2
19	0,006 640	68 083	39,5
20	0,007 200	67 631	38,8
21	0,007 590	67 144	38,0
22	0,007 860	66 634	37,3
23	0,008 140	66 110	36,6
24	0,008 260	65 572	35,9
25	0,008 410	65 030	35,2
26	0,008 580	64 483	34,5
27	0,008 800	63 930	33,8
28	0,009 020	63 367	33,1
29	0,009 430	62 795	32,4
30	0,009 730	62 203	31,7
31	0,010 070	61 598	31,0
32	0,010 370	60 978	30,3
33	0,010 660	60 346	29,6
34	0,010 770	59 703	28,9
35	0,011 040	59 060 ⁶⁴³	28,2
36	0,011 270	58 408 ⁶⁵²	27,5
37	0,011 600	57 750 ⁶⁵⁸	26,9
38	0,012 010	57 080 ⁶⁷⁰	26,2
39	0,012 630	56 394 ⁶⁸⁴	25,5
40	0,013 120	55 682 ⁷¹²	24,8
41	0,013 690	54 951 ⁷³¹	24,1
42	0,014 150	54 199 ⁷⁵²	23,4
43	0,014 620	53 432 ⁷⁶⁷	22,8
44	0,014 920	52 651	22,1
45	0,015 550	51 865	21,4
46	0,016 230	51 058	20,8
47	0,017 180	50 229	20,1
48	0,018 280	49 366	19,4
49	0,019 720	48 464	18,8

31 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,020 860	47 508	18,1
51	0,022 060	46 517	17,5
52	0,023 160	45 491	16,9
53	0,024 300	44 437	16,3
54	0,025 230	43 357	15,7
55	0,026 820	42 263	15,1
56	0,028 450	41 130	14,5
57	0,030 430	39 960	13,9
58	0,032 600	38 744	13,3
59	0,035 430	37 481	12,7
60	0,037 930	36 153	12,2
61	0,040 910	34 782	11,6
62	0,044 020	33 359	11,1
63	0,047 400	31 891	10,6
64	0,050 610	30 379	10,1
65	0,054 570	28 842	9,6
66	0,058 620	27 268	9,2
67	0,063 090	25 670	8,7
68	0,068 240	24 050	8,2
69	0,074 030	22 409	7,8
70	0,080 060	20 750	7,4
71	0,086 880	19 089	7,0
72	0,094 320	17 431	6,6
73	0,101 550	15 787	6,2
74	0,109 390	14 184	5,9
75	0,117 930	12 632	5,6
76	0,127 050	11 142	5,3
77	0,136 490	9 726	5,0
78	0,148 080	8 398	4,6
79	0,160 250	7 154	4,4
80	0,173 240	6 008	4,1
81	0,185 970	4 967	3,9
82	0,199 770	4 043	3,7
83	0,212 070	3 235	3,5
84	0,225 600	2 549	3,3
85	0,239 510	1 974	3,0
86	0,256 660	1 501	2,8
87	0,275 330	1 116	2,7
88	0,297 370	809	2,5
89	0,320 620	568	2,4
90	0,346 180	386	2,2
91	0,354 400	252	2,1
92	0,390 790	163	2,1
93	0,395 770	99	2,0
94	0,411 670	60	2,0
95	0,423 510	40	1,7
96	0,479 880	20	2,0
97	0,547 960	10	2,5

Grundwerte

Frauen 1876/80

32 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,171 900	100 000	43,2
1	0,037 800	82 810	51,1
2	0,019 450	79 660	52,1
3	0,014 340	78 130	52,1
4	0,012 900	77 010	51,9
5	0,009 210	76 017	51,5
6	0,007 380	75 317	51,0
7	0,006 210	74 761	50,4
8	0,005 290	74 297	49,7
9	0,004 980	73 904	49,0
10	0,004 100	73 536	48,2
11	0,003 810	73 235	47,4
12	0,003 820	72 956	46,6
13	0,003 970	72 677	45,8
14	0,004 270	72 388	44,9
15	0,004 700	72 079	44,1
16	0,005 150	71 740	43,3
17	0,005 620	71 371	42,6
18	0,005 940	70 970	41,8
19	0,006 300	70 548	41,0
20	0,006 650	70 104	40,3
21	0,006 980	69 638	39,6
22	0,007 290	69 152	38,8
23	0,007 760	68 648	38,1
24	0,008 040	68 115	37,4
25	0,008 260	67 567	36,7
26	0,008 520	67 009	36,1
27	0,008 720	66 438	35,3
28	0,008 770	65 859	34,6
29	0,009 060	65 281	33,9
30	0,009 340	64 690	33,2
31	0,009 550	64 086	32,5
32	0,009 810	63 474	31,9
33	0,010 120	62 851	31,2
34	0,010 270	62 215	30,5
35	0,010 440	61 576	29,8
36	0,010 670	60 933	29,1
37	0,010 900	60 283	28,4
38	0,011 000	59 626	27,7
39	0,011 270	58 970	27,0
40	0,011 420	58 305	26,3
41	0,011 510	57 639	25,6
42	0,011 570	56 976	24,9
43	0,011 720	56 317	24,2
44	0,011 770	55 657	23,5
45	0,011 860	55 002	22,8
46	0,012 560	54 350	22,0
47	0,013 060	53 667	21,3
48	0,013 920	52 966	20,6
49	0,015 050	52 229	19,9

32 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,016 730	51 443	19,1
51	0,017 170	50 582	18,4
52	0,018 260	49 714	17,8
53	0,019 250	48 806	17,2
54	0,020 140	47 866	16,4
55	0,020 770	46 902	15,8
56	0,022 890	45 928	15,1
57	0,024 730	44 877	14,4
58	0,027 090	43 767	13,8
59	0,029 960	42 581	13,1
60	0,033 010	41 305	12,5
61	0,035 890	39 942	11,9
62	0,039 400	38 508	11,4
63	0,042 970	36 991	10,8
64	0,046 680	35 401	10,3
65	0,051 250	33 748	9,8
66	0,056 280	32 018	9,3
67	0,061 430	30 216	8,8
68	0,067 420	28 360	8,3
69	0,073 820	26 448	7,9
70	0,080 340	24 496	7,5
71	0,087 120	22 528	7,1
72	0,093 650	20 565	6,7
73	0,100 910	18 639	6,4
74	0,108 090	16 758	6,0
75	0,115 550	14 947	5,7
76	0,124 280	13 220	5,4
77	0,132 740	11 577	5,1
78	0,143 160	10 040	4,8
79	0,154 390	8 603	4,5
80	0,166 980	7 275	4,2
81	0,179 960	6 060	3,9
82	0,194 630	4 969	3,7
83	0,208 430	4 002	3,5
84	0,223 110	3 168	3,3
85	0,239 280	2 461	3,1
86	0,255 310	1 872	2,9
87	0,273 410	1 394	2,7
88	0,293 450	1 013	2,6
89	0,317 420	716	2,4
90	0,336 340	489	2,3
91	0,340 000	325	2,1
92	0,373 830	214	2,1
93	0,380 580	134	2,1
94	0,397 590	83	1,8
95	0,400 000	50	1,9