

Swiss Life Table for 1889/1900, Contribution from Dr. V.
Kannisto's Life Table collection.

Grundwerte

Männer 1889/1900

35 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,165 000	100 000	45,7
1	0,028 910	83 500	53,6
2	0,013 510	81 086	54,2
3	0,009 860	79 991	53,9
4	0,007 250	79 202	53,5
5	0,005 520	78 628	52,9
6	0,004 980	78 194	52,2
7	0,004 290	77 805	51,4
8	0,003 770	77 471	50,6
9	0,003 320	77 179	49,8
10	0,003 010	76 923	49,0
11	0,002 770	76 691	48,1
12	0,002 630	76 479	47,3
13	0,002 590	76 278	46,4
14	0,002 730	76 080	45,5
15	0,003 070	75 872	44,6
16	0,003 620	75 639	43,8
17	0,004 260	75 365	42,9
18	0,004 900	75 044	42,1
19	0,005 370	74 676	41,3
20	0,005 670	74 275	40,5
21	0,005 820	73 854	39,8
22	0,006 010	73 424	39,0
23	0,006 180	72 983	38,2
24	0,006 400	72 532	37,4
25	0,006 480	72 068	36,7
26	0,006 610	71 601	35,9
27	0,006 700	71 128	35,2
28	0,006 890	70 651	34,5
29	0,007 040	70 164	33,6
30	0,007 240	69 670	32,9
31	0,007 480	69 166	32,1
32	0,007 860	68 649	31,3
33	0,008 290	68 109	30,6
34	0,008 700	67 544	29,8
35	0,009 070	66 956	29,1
36	0,009 500	66 349	28,3
37	0,010 000	65 719	27,6
38	0,010 510	65 062	26,9
39	0,010 960	64 378	26,2
40	0,011 400	63 672	25,5
41	0,011 910	62 946	24,7
42	0,012 560	62 196	24,0
43	0,013 350	61 415	23,3
44	0,014 130	60 595	22,6
45	0,014 860	59 739	22,0
46	0,015 430	58 851	21,3
47	0,016 180	57 943	20,6
48	0,016 990	57 005	19,9
49	0,018 080	56 036	19,3

35 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,019 170	55 023	18,6
51	0,020 470	53 968	18,0
52	0,021 690	52 863	17,3
53	0,022 920	51 716	16,7
54	0,024 110	50 531	16,1
55	0,025 540	49 313	15,5
56	0,027 050	48 054	14,9
57	0,028 810	46 754	14,3
58	0,030 650	1292 45 407	13,7
59	0,032 990	1452 44 015	13,1
60	0,035 500	1511 42 563	12,5
61	0,038 310	1573 41 052	12,0
62	0,041 040	1620 39 479	11,4
63	0,044 090	1669 37 859	10,9
64	0,047 650	1724 36 190	10,4
65	0,051 760	1787 34 466	9,9
66	0,055 990	1830 32 682	9,4
67	0,060 080	1874 30 852	8,9
68	0,064 400	1857 28 998	8,4
69	0,069 570	1858 27 131	8,0
70	0,075 570	1908 25 243	7,6
71	0,082 470	1927 23 335	7,1
72	0,089 490	1916 21 411	6,7
73	0,097 500	1901 19 495	6,3
74	0,105 750	1861 17 594	6,0
75	0,115 510	1817 15 733	5,6
76	0,125 240	1773 13 916	5,3
77	0,135 720	1652 12 173	5,0
78	0,146 340	1570 10 521	4,7
79	0,158 330	1422 8 981	4,4
80	0,171 870	1299 7 559	4,1
81	0,185 160	1159 6 260	3,9
82	0,198 970	1015 5 101	3,6
83	0,212 050	866 4 086	3,4
84	0,228 310	735 3 220	3,2
85	0,244 570	608 2 485	3,0
86	0,262 600	493 1 877	2,8
87	0,279 090	586 1 384	2,6
88	0,298 060	297 998	2,5
89	0,317 070	222 701	2,4
90	0,338 630	122 479	2,2
91	0,352 740	112 317	2,1
92	0,359 820	77 205	2,0
93	0,366 200	48 131	1,8
94	0,385 750	32 83	1,6
95	0,423 510	22 51	1,3
96	0,479 880	16 29	0,8
97	0,547 960	13	0,5

Grundwerte

Frauen 1889/1900

36 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,135 750	100 000	48,5
1	0,027 620	86 425	55,0
2	0,013 030	84 038	55,6
3	0,009 420	82 943	55,3
4	0,007 060	82 162	54,8
5	0,005 440	81 582	54,2
6	0,004 850	81 138	53,5
7	0,004 140	80 744	52,7
8	0,003 690	80 410	51,9
9	0,003 360	80 113	51,1
10	0,003 110	79 844	50,3
11	0,002 960	79 596	49,5
12	0,002 960	79 360	48,6
13	0,003 190	79 125	47,7
14	0,003 620	78 873	46,9
15	0,004 170	78 587	46,1
16	0,004 730	78 259	45,3
17	0,005 190	77 889	44,5
18	0,005 500	77 485	43,7
19	0,005 650	77 059	43,0
20	0,005 720	76 624	42,2
21	0,005 840	76 186	41,4
22	0,006 040	75 741	40,7
23	0,006 290	75 284	39,9
24	0,006 490	74 810	39,2
25	0,006 630	74 324	38,4
26	0,006 640	73 831	37,7
27	0,007 060	73 341	36,9
28	0,007 280	72 823	36,2
29	0,007 360	72 293	35,5
30	0,007 450	71 761	34,7
31	0,007 550	71 226	34,0
32	0,007 730	70 688	33,2
33	0,007 960	70 142	32,5
34	0,008 200	69 584	31,7
35	0,008 480	69 013	31,0
36	0,008 700	68 428	30,3
37	0,008 960	67 833	29,5
38	0,009 150	67 225	28,8
39	0,009 380	66 610	28,0
40	0,009 510	65 985	27,3
41	0,009 660	65 357	26,6
42	0,009 780	64 726	25,8
43	0,010 050	64 093	25,1
44	0,010 300	63 449	24,3
45	0,010 640	62 795	23,6
46	0,010 960	62 127	22,8
47	0,011 460	61 446	22,0
48	0,012 080	60 742	21,3
49	0,012 880	60 008	20,6

36 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,013 760	59 235	19,8
51	0,014 800	58 420	19,1
52	0,015 960	57 555	18,4
53	0,017 190	56 636	17,7
54	0,018 440	55 662	16,9
55	0,019 830	54 636	16,3
56	0,021 410	53 553	15,6
57	0,023 260	52 406	14,9
58	0,025 490	51 187	14,3
59	0,027 920	49 882	13,6
60	0,030 660	48 489	13,0
61	0,033 180	47 002	12,4
62	0,036 140	45 442	11,8
63	0,039 140	43 800	11,2
64	0,043 030	42 086	10,6
65	0,047 110	40 275	10,1
66	0,052 010	38 378	9,6
67	0,057 020	36 382	9,1
68	0,062 530	34 307	8,6
69	0,068 170	32 162	8,1
70	0,074 310	29 970	7,7
71	0,080 640	27 743	7,3
72	0,087 580	25 506	6,9
73	0,094 860	23 272	6,5
74	0,103 270	21 064	6,1
75	0,111 950	18 889	5,7
76	0,121 500	16 774	5,4
77	0,131 390	14 736	5,1
78	0,142 480	12 800	4,8
79	0,155 100	10 976	4,5
80	0,168 080	9 274	4,2
81	0,182 290	7 715	4,0
82	0,194 960	6 309	3,8
83	0,210 740	5 079	3,5
84	0,225 590	4 009	3,4
85	0,242 300	3 105	3,2
86	0,252 360	2 353	3,0
87	0,261 890	1 759	2,9
88	0,273 540	1 298	2,7
89	0,291 110	943	2,5
90	0,310 190	668	2,4
91	0,326 840	461	2,3
92	0,353 010	310	2,2
93	0,371 020	201	2,1
94	0,396 680	126	2,0
95	0,396 400	76	1,9
96	0,413 260	42	1,7
97	0,435 300	25	1,5