

Swiss Life Table for 1910/11, Contribution from Dr. V.
Kannisto's Life Table collection.

Grundwerte

Männer 1910/11

37 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,128 310	100 000	50,65
1	0,020 030	87 169	57,03
2	0,008 440	85 423	57,18
3	0,006 010	84 702	56,66
4	0,004 550	84 193	56,00
5	0,004 010	83 810	55,26
6	0,003 320	83 474	54,48
7	0,002 890	83 197	53,66
8	0,002 540	82 957	52,81
9	0,002 380	82 746	51,94
10	0,002 190	82 549	51,07
11	0,002 020	82 368	50,18
12	0,001 910	82 202	49,28
13	0,001 930	82 045	48,37
14	0,002 320	81 887	47,46
15	0,002 700	81 697	46,57
16	0,003 150	81 476	45,70
17	0,003 660	81 219	44,84
18	0,004 020	80 922	44,00
19	0,004 490	80 597	43,18
20	0,004 570	80 235	42,37
21	0,004 660	79 868	41,57
22	0,004 760	79 496	40,76
23	0,004 870	79 118	39,95
24	0,004 980	78 733	39,14
25	0,005 110	78 341	38,34
26	0,005 250	77 941	37,53
27	0,005 400	77 532	36,73
28	0,005 560	77 113	35,92
29	0,005 750	76 684	35,12
30	0,005 940	76 243	34,32
31	0,006 150	75 790	33,52
32	0,006 380	75 324	32,73
33	0,006 630	74 843	31,93
34	0,006 910	74 347	31,14
35	0,007 200	73 833	30,36
36	0,007 530	73 301	29,57
37	0,007 880	72 749	28,79
38	0,008 250	72 176	28,02
39	0,008 680	71 581	27,25
40	0,009 130	70 960	26,48
41	0,009 630	70 312	25,72
42	0,010 170	69 635	24,97
43	0,010 750	68 927	24,22
44	0,011 390	68 186	23,48
45	0,012 090	67 409	22,74
46	0,012 850	66 594	22,01
47	0,013 670	65 738	21,29
48	0,014 570	64 839	20,58
49	0,015 550	63 894	19,88

37 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,016 600	62 900	19,18
51	0,017 770	61 856	18,50
52	0,019 020	60 757	17,83
53	0,020 380	59 601	17,16
54	0,021 880	58 386	16,51
55	0,023 500	57 109	15,87
56	0,025 200	55 767	15,24
57	0,027 160	54 362	14,62
58	0,029 240	52 886	14,01
59	0,031 500	51 340	13,42
60	0,033 950	49 723	12,84
61	0,036 620	48 035	12,27
62	0,039 520	46 276	11,72
63	0,042 670	44 447	11,18
64	0,046 080	42 550	10,66
65	0,049 790	40 589	10,15
66	0,053 810	38 568	9,65
67	0,058 170	36 493	9,17
68	0,062 900	34 370	8,71
69	0,068 020	32 208	8,26
70	0,073 550	30 017	7,83
71	0,079 560	27 809	7,41
72	0,086 050	25 597	7,01
73	0,092 850	23 394	6,62
74	0,100 650	21 222	6,24
75	0,108 850	19 086	5,89
76	0,117 690	17 008	5,54
77	0,127 200	15 006	5,22
78	0,137 450	13 097	4,91
79	0,148 480	11 297	4,61
80	0,160 350	9 620	4,32
81	0,173 080	8 077	4,05
82	0,186 720	6 679	3,80
83	0,201 330	5 432	3,55
84	0,216 940	4 338	3,33
85	0,233 610	3 397	3,11
86	0,251 360	2 603	2,90
87	0,270 210	1 949	2,71
88	0,290 210	1 422	2,53
89	0,311 390	1 009	2,36
90	0,333 740	695	2,20
91	0,357 220	463	2,05
92	0,381 890	297	1,91
93	0,407 700	184	1,78
94	0,434 560	109	1,67
95	0,462 110	62	1,55
96	0,491 320	33	1,47
97	0,521 010	17	1,38
98	0,551 420	8	1,37
99	0,582 480	4	1,25
100	0,615 020	2	1,00

Grundwerte

Frauen 1910/11

38 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,104 270	100 000	53,89
1	0,019 850	89 573	59,10
2	0,007 900	87 795	59,30
3	0,005 470	87 101	58,76
4	0,004 790	86 625	58,08
5	0,003 740	86 210	57,36
6	0,003 170	85 888	56,57
7	0,002 720	85 616	55,75
8	0,002 520	85 383	54,90
9	0,002 340	85 168	54,04
10	0,002 220	84 969	53,17
11	0,002 190	84 780	52,28
12	0,002 280	84 594	51,40
13	0,002 690	84 401	50,51
14	0,003 010	84 174	49,65
15	0,003 330	83 921	48,80
16	0,003 730	83 642	47,96
17	0,004 050	83 330	47,14
18	0,004 400	82 993	46,32
19	0,004 650	82 628	45,53
20	0,005 030	82 244	44,74
21	0,005 060	81 830	43,96
22	0,005 100	81 416	43,18
23	0,005 140	81 001	42,40
24	0,005 190	80 585	41,62
25	0,005 240	80 167	40,83
26	0,005 300	79 747	40,04
27	0,005 360	79 324	39,25
28	0,005 430	78 899	38,46
29	0,005 510	78 471	37,67
30	0,005 600	78 039	36,88
31	0,005 690	77 602	36,08
32	0,005 800	77 160	35,28
33	0,005 920	76 712	34,49
34	0,006 060	76 258	33,69
35	0,006 200	75 796	32,89
36	0,006 370	75 326	32,09
37	0,006 550	74 846	31,30
38	0,006 760	74 356	30,50
39	0,006 980	73 853	29,70
40	0,007 230	73 338	28,91
41	0,007 510	72 808	28,12
42	0,007 820	72 261	27,33
43	0,008 160	71 696	26,54
44	0,008 550	71 111	25,75
45	0,008 980	70 503	24,97
46	0,009 440	69 870	24,19
47	0,009 960	69 210	23,42
48	0,010 530	68 521	22,65
49	0,011 190	67 799	21,88

38 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit cx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,011 900	67 040	21,13
51	0,012 700	66 242	20,37
52	0,013 580	65 401	19,63
53	0,014 560	64 513	18,89
54	0,015 650	63 574	18,16
55	0,016 860	62 579	17,44
56	0,018 200	61 524	16,74
57	0,019 680	60 404	16,04
58	0,021 330	1263 59 215	15,35
59	0,023 160	1372 57 952	14,67
60	0,025 190	1426 56 610	14,01
61	0,027 430	1514 55 184	13,36
62	0,029 980	1607 53 670	12,72
63	0,032 680	1701 52 061	12,10
64	0,035 740	1800 50 360	11,49
65	0,039 120	1900 48 560	10,90
66	0,042 870	2000 46 660	10,31
67	0,047 020	2100 44 660	9,76
68	0,051 610	2197 42 560	9,22
69	0,056 690	2288 40 363	8,69
70	0,062 290	2372 38 075	8,18
71	0,068 480	2445 35 703	7,69
72	0,075 320	2505 33 258	7,22
73	0,082 840	2548 30 753	6,77
74	0,091 130	2570 28 205	6,34
75	0,100 260	2570 25 635	5,92
76	0,110 300	2544 23 065	5,53
77	0,121 360	2490 20 521	5,15
78	0,132 420	2433 18 031	4,79
79	0,146 660	2294 15 643	4,45
80	0,161 150	2151 13 349	4,12
81	0,176 940	1991 11 198	3,82
82	0,194 180	1790 9 217	3,53
83	0,212 920	1581 7 427	3,26
84	0,233 230	1363 5 846	3,01
85	0,255 220	1144 4 483	2,78
86	0,278 930	931 3 339	2,56
87	0,304 390	733 2 408	2,35
88	0,331 690	556 1 675	2,16
89	0,360 840	404 1 119	1,98
90	0,390 650	279 715	1,82
91	0,424 500	185 436	1,67
92	0,458 950	115 251	1,53
93	0,494 970	67 136	1,40
94	0,532 450	37 69	1,28
95	0,571 210	18 32	1,17
96	0,616 050	9 14	1,07
97	0,651 820	3 5	1,10
98	0,693 730	1 2	1,00
99	0,733 010	1 1	0,50
100	0,779 980	0	0,00