

Swiss Life Table for 1929/32, Contribution from Dr. V.
Kannisto's Life Table collection.

Grundwerte

Männer 1929/32

41 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,056 190	100 000	59,25
1	0,007 330	94 381	61,75
2	0,004 570	93 689	61,20
3	0,003 320	93 261	60,48
4	0,002 540	92 951	59,68
5	0,002 200	92 715	58,83
6	0,001 990	92 511	57,96
7	0,001 820	92 327	57,07
8	0,001 680	92 159	56,18
9	0,001 570	92 004	55,27
10	0,001 470	91 860	54,36
11	0,001 400	91 725	53,43
12	0,001 380	91 597	52,51
13	0,001 480	91 471	51,58
14	0,001 680	91 336	50,66
15	0,001 940	91 183	49,74
16	0,002 250	91 006	48,84
17	0,002 610	90 801	47,94
18	0,002 990	90 564	47,07
19	0,003 370	90 293	46,21
20	0,003 650	89 989	45,36
21	0,003 860	89 661	44,53
22	0,004 020	89 315	43,70
23	0,004 060	88 956	42,87
24	0,004 000	88 595	42,04
25	0,003 900	88 241	41,21
26	0,003 820	87 897	40,37
27	0,003 810	87 561	39,52
28	0,003 900	87 227	38,67
29	0,004 030	86 887	37,82
30	0,004 200	86 537	36,97
31	0,004 370	86 174	36,13
32	0,004 530	85 797	35,28
33	0,004 670	85 408	34,44
34	0,004 790	85 009	33,60
35	0,004 920	84 602	32,76
36	0,005 090	84 186	31,92
37	0,005 300	83 757	31,08
38	0,005 560	83 313	30,24
39	0,005 840	82 850	29,41
40	0,006 170	82 366	28,58
41	0,006 550	81 858	27,75
42	0,006 990	81 322	26,93
43	0,007 500	80 754	26,12
44	0,008 060	80 148	25,31
45	0,008 680	79 502	24,52
46	0,009 380	78 812	23,72
47	0,010 180	78 073	22,94
48	0,011 070	77 278	22,18
49	0,012 060	76 423	21,42

41 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,013 130	75 501	20,67
51	0,014 270	74 510	19,94
52	0,015 480	73 447	19,22
53	0,016 750	72 310	18,52
54	0,018 080	71 099	17,82
55	0,019 500	69 814	17,14
56	0,021 010	68 453	16,47
57	0,022 650	67 015	15,82
58	0,024 350	65 595	15,17
59	0,026 080	64 167	14,54
60	0,027 970	62 741	13,91
61	0,030 100	61 321	13,30
62	0,032 580	59 912	12,70
63	0,035 420	58 510	12,11
64	0,038 540	57 116	11,53
65	0,041 940	55 723	10,98
66	0,045 570	54 338	10,43
67	0,049 580	52 961	9,91
68	0,053 810	51 592	9,42
69	0,058 090	50 234	8,91
70	0,062 760	48 887	8,42
71	0,068 080	47 552	7,95
72	0,074 310	46 226	7,50
73	0,081 560	44 919	7,06
74	0,089 640	43 630	6,64
75	0,098 410	42 352	6,25
76	0,107 740	41 094	5,88
77	0,117 480	39 855	5,52
78	0,127 350	38 634	5,19
79	0,137 450	37 431	4,88
80	0,148 190	36 246	4,58
81	0,160 000	35 080	4,28
82	0,173 290	33 934	4,01
83	0,188 450	32 807	3,74
84	0,205 200	31 700	3,49
85	0,222 960	30 613	3,27
86	0,241 150	29 546	3,06
87	0,259 180	28 500	2,87
88	0,275 580	27 474	2,70
89	0,290 730	26 467	2,54
90	0,306 840	25 480	2,38
91	0,326 140	24 513	2,21
92	0,350 860	23 566	2,03
93	0,379 490	22 640	1,86
94	0,410 320	21 733	1,70
95	0,445 550	20 846	1,54
96	0,487 400	20 000	1,36
97	0,540 680	19 214	1,18
98	0,602 420	18 488	1,00
99	0,677 440	17 811	0,79
100	0,767 850	17 194	0,50

Grundwerte

Frauen 1929/32

42 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,044 120	100 000	63,05
1	0,007 350	95 588	64,93
2	0,004 100	94 885	64,41
3	0,002 810	94 496	63,67
4	0,002 360	94 230	62,85
5	0,002 080	94 008	62,00
6	0,001 840	93 812	61,13
7	0,001 650	93 639	60,24
8	0,001 500	93 484	59,34
9	0,001 360	93 344	58,43
10	0,001 200	93 217	57,51
11	0,001 110	93 105	56,58
12	0,001 190	93 002	55,64
13	0,001 350	92 891	54,70
14	0,001 570	92 766	53,78
15	0,001 820	92 620	52,86
16	0,002 110	92 451	51,96
17	0,002 390	92 256	51,06
18	0,002 640	92 036	50,19
19	0,002 860	91 793	49,32
20	0,003 050	91 530	48,46
21	0,003 230	91 251	47,60
22	0,003 400	90 956	46,76
23	0,003 540	90 647	45,91
24	0,003 660	90 326	45,08
25	0,003 730	89 995	44,24
26	0,003 740	89 659	43,40
27	0,003 690	89 324	42,56
28	0,003 620	88 994	41,72
29	0,003 570	88 672	40,87
30	0,003 560	88 355	40,01
31	0,003 620	88 040	39,16
32	0,003 710	87 721	38,30
33	0,003 830	87 396	37,44
34	0,003 900	87 061	36,58
35	0,003 960	86 721	35,72
36	0,004 040	86 378	34,86
37	0,004 140	86 029	34,00
38	0,004 250	85 673	33,14
39	0,004 360	85 309	32,28
40	0,004 500	84 937	31,42
41	0,004 680	84 555	30,56
42	0,004 920	84 159	29,70
43	0,005 240	83 745	28,84
44	0,005 610	83 306	27,99
45	0,006 020	82 839	27,15
46	0,006 490	82 340	26,31
47	0,007 000	81 806	25,48
48	0,007 530	81 233	24,65
49	0,008 080	80 621	23,84

42 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,008 690	79 970	23,03
51	0,009 380	79 275	22,22
52	0,010 170	78 531	21,43
53	0,011 050	77 732	20,65
54	0,012 000	76 873	19,87
55	0,013 050	75 951	19,11
56	0,014 200	74 960	18,35
57	0,015 480	73 896	17,61
58	0,016 830	1224 72 752	16,88
59	0,018 230	1204 71 528	16,15
60	0,019 780	1189 70 224	15,45
61	0,021 560	1157 68 835	14,75
62	0,023 660	1094 67 351	14,06
63	0,026 030	1012 65 757	13,39
64	0,028 590	1031 64 045	12,74
65	0,031 450	1057 62 214	12,10
66	0,034 700	2091 60 257	11,48
67	0,038 440	2024 58 166	10,87
68	0,042 630	2084 55 930	10,28
69	0,047 200	2027 53 546	9,72
70	0,052 210	2064 51 019	9,18
71	0,057 730	2096 48 355	8,65
72	0,063 840	2009 45 563	8,15
73	0,070 430	3004 42 654	7,68
74	0,077 470	3072 39 650	7,22
75	0,085 090	3112 36 578	6,78
76	0,093 420	3026 33 466	6,37
77	0,102 620	3013 30 340	5,97
78	0,112 670	3068 27 227	5,60
79	0,123 470	3083 24 159	5,25
80	0,135 040	2860 21 176	4,92
81	0,147 410	2700 18 316	4,60
82	0,160 570	2567 15 616	4,31
83	0,175 070	2295 13 109	4,04
84	0,190 870	2064 10 814	3,80
85	0,207 210	1813 8 750	3,57
86	0,223 300	1549 6 937	3,38
87	0,238 390	1284 5 388	3,20
88	0,252 050	1034 4 104	3,05
89	0,265 410	815 3 070	2,91
90	0,278 470	628 2 255	2,78
91	0,291 240	474 1 627	2,66
92	0,303 720	350 1 153	2,54
93	0,315 930	254 803	2,43
94	0,327 870	180 549	2,33
95	0,339 540	125 369	2,22
96	0,350 950	86 244	2,10
97	0,362 100	57 158	1,97
98	0,393 650	40 101	1,80
99	0,427 950	26 61	1,65
100	0,465 240	35	1,50