

Swiss Life Table for 1939/44, Contribution from Dr. V.
Kannisto's Life Table collection.

Grundwerte

Männer 1939/44

43 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,046 960	100 000	62,68
1	0,006 190	95 304	64,75
2	0,003 240	94 714	64,15
3	0,002 540	94 407	63,36
4	0,002 070	94 167	62,52
5	0,001 770	93 972	61,64
6	0,001 580	93 806	60,75
7	0,001 420	93 658	59,85
8	0,001 290	93 525	58,93
9	0,001 200	93 404	58,01
10	0,001 150	93 292	57,08
11	0,001 140	93 185	56,14
12	0,001 170	93 079	55,21
13	0,001 240	92 970	54,27
14	0,001 370	92 855	53,34
15	0,001 540	92 728	52,41
16	0,001 770	92 585	51,49
17	0,002 050	92 421	50,58
18	0,002 340	92 232	49,68
19	0,002 620	92 016	48,80
20	0,002 830	91 775	47,92
21	0,002 960	91 515	47,06
22	0,003 050	91 244	46,20
23	0,003 110	90 966	45,34
24	0,003 140	90 683	44,48
25	0,003 150	90 398	43,62
26	0,003 140	90 113	42,75
27	0,003 090	89 830	41,89
28	0,003 030	89 552	41,01
29	0,002 990	89 281	40,14
30	0,002 990	89 014	39,26
31	0,003 010	88 748	38,37
32	0,003 060	88 481	37,49
33	0,003 130	88 210	36,60
34	0,003 220	87 934	35,71
35	0,003 340	87 651	34,83
36	0,003 470	87 358	33,94
37	0,003 620	87 055	33,06
38	0,003 800	86 740	32,18
39	0,004 020	86 410	31,30
40	0,004 320	86 063	30,42
41	0,004 680	85 691	29,55
42	0,005 100	85 290	28,69
43	0,005 580	84 855	27,83
44	0,006 090	84 382	26,99
45	0,006 630	83 868	26,15
46	0,007 180	83 312	25,32
47	0,007 740	82 714	24,50
48	0,008 350	82 074	23,69
49	0,009 030	81 389	22,88

43 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,009 810	80 654	22,08
51	0,010 660	79 863	21,30
52	0,011 580	79 012	20,52
53	0,012 580	78 097	19,76
54	0,013 700	77 115	19,00
55	0,014 980	76 059	18,26
56	0,016 390	74 920	17,53
57	0,017 920	73 692	16,81
58	0,019 580	72 371	16,11
59	0,021 410	70 954	15,42
60	0,023 430	69 435	14,75
61	0,025 560	67 808	14,09
62	0,027 810	66 075	13,45
63	0,030 250	64 237	12,82
64	0,032 990	62 294	12,20
65	0,036 110	60 239	11,60
66	0,039 540	58 064	11,02
67	0,043 220	55 768	10,45
68	0,047 260	53 358	9,90
69	0,051 760	50 836	9,37
70	0,056 810	48 205	8,85
71	0,062 310	45 466	8,35
72	0,068 190	42 633	7,87
73	0,074 620	39 726	7,41
74	0,081 770	36 762	6,97
75	0,089 790	33 756	6,55
76	0,098 700	30 725	6,14
77	0,108 380	27 692	5,76
78	0,118 830	24 691	5,40
79	0,130 020	21 757	5,06
80	0,141 940	18 928	4,75
81	0,154 510	16 241	4,45
82	0,167 670	13 732	4,17
83	0,181 410	11 430	3,91
84	0,195 730	9 356	3,66
85	0,210 720	7 525	3,43
86	0,226 520	5 939	3,22
87	0,243 170	4 594	3,01
88	0,260 710	3 477	2,82
89	0,279 190	2 571	2,64
90	0,298 660	1 853	2,47
91	0,319 180	1 300	2,31
92	0,340 800	885	2,16
93	0,363 570	583	2,01
94	0,387 570	371	1,88
95	0,412 860	227	1,75
96	0,439 500	133	1,64
97	0,467 570	75	1,51
98	0,497 150	40	1,40
99	0,528 310	20	1,30
100	0,561 150	9	1,28

Grundwerte

Frauen 1939/44

44 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,036 270	100 000	66,96
1	0,005 180	96 373	68,46
2	0,002 770	95 874	67,81
3	0,002 180	95 608	67,00
4	0,001 740	95 400	66,15
5	0,001 430	95 234	65,26
6	0,001 220	95 098	64,35
7	0,001 080	94 982	63,43
8	0,001 000	94 879	62,50
9	0,000 950	94 784	61,56
10	0,000 910	94 694	60,62
11	0,000 900	94 608	59,67
12	0,000 910	94 523	58,73
13	0,000 960	94 437	57,78
14	0,001 040	94 346	56,83
15	0,001 150	94 248	55,89
16	0,001 300	94 140	54,96
17	0,001 450	94 018	54,03
18	0,001 590	93 882	53,11
19	0,001 720	93 733	52,19
20	0,001 850	93 572	51,28
21	0,001 980	93 399	50,37
22	0,002 090	93 214	49,47
23	0,002 180	93 019	48,57
24	0,002 260	92 816	47,68
25	0,002 320	92 606	46,79
26	0,002 370	92 391	45,89
27	0,002 410	92 172	45,00
28	0,002 440	91 950	44,11
29	0,002 470	91 726	43,22
30	0,002 480	91 499	42,32
31	0,002 490	91 272	41,43
32	0,002 520	91 045	40,53
33	0,002 560	90 816	39,63
34	0,002 620	90 584	38,73
35	0,002 700	90 347	37,83
36	0,002 790	90 103	36,93
37	0,002 900	89 852	36,03
38	0,003 030	89 591	35,13
39	0,003 170	89 320	34,24
40	0,003 330	89 037	33,35
41	0,003 510	88 741	32,46
42	0,003 720	88 430	31,57
43	0,003 960	88 101	30,69
44	0,004 220	87 752	29,81
45	0,004 510	87 382	28,93
46	0,004 830	86 988	28,06
47	0,005 200	86 568	27,19
48	0,005 640	86 118	26,33
49	0,006 150	85 632	25,48

44 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,006 710	85 105	24,63
51	0,007 330	84 534	23,80
52	0,008 000	83 914	22,97
53	0,008 710	83 243	22,15
54	0,009 420	82 518	21,34
55	0,010 110	81 741	20,54
56	0,010 880	80 915	19,74
57	0,011 800	80 035	18,95
58	0,012 940	79 091	18,17
59	0,014 270	78 068	17,40
60	0,015 760	76 954	16,65
61	0,017 430	75 741	15,91
62	0,019 320	74 421	15,18
63	0,021 440	72 983	14,47
64	0,023 710	71 418	13,78
65	0,026 090	69 725	13,10
66	0,028 750	67 906	12,44
67	0,031 830	65 954	11,79
68	0,035 460	63 855	11,16
69	0,039 680	61 591	10,55
70	0,044 390	59 147	9,97
71	0,049 550	56 521	9,41
72	0,055 130	53 720	8,87
73	0,061 090	50 758	8,36
74	0,067 220	47 657	7,87
75	0,073 540	44 453	7,40
76	0,080 380	41 184	6,95
77	0,088 050	37 874	6,52
78	0,096 890	34 539	6,10
79	0,106 910	31 193	5,70
80	0,118 080	27 858	5,32
81	0,130 450	24 569	4,97
82	0,143 770	21 364	4,64
83	0,157 810	18 292	4,33
84	0,172 380	15 405	4,05
85	0,187 450	12 749	3,79
86	0,203 040	10 359	3,55
87	0,219 150	8 256	3,32
88	0,235 810	6 447	3,11
89	0,253 040	4 927	2,92
90	0,270 850	3 680	2,74
91	0,289 270	2 683	2,57
92	0,308 310	1 907	2,41
93	0,328 010	1 319	2,27
94	0,348 370	886	2,13
95	0,369 430	577	2,00
96	0,391 200	364	1,88
97	0,413 710	222	1,76
98	0,436 990	130	1,65
99	0,461 060	73	1,55
100	0,485 950	39	1,47