

Swiss Life Table for 1948/53, Contribution from Dr. V.
Kannisto's Life Table collection.

Grundwerte

Männer 1948/53

45 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,035 910	100 000	66,36
1	0,003 660	96 409	67,81
2	0,002 200	96 056	67,06
3	0,001 500	95 845	66,20
4	0,001 240	95 701	65,30
5	0,001 080	95 582	64,38
6	0,000 930	95 479	63,45
7	0,000 810	95 390	62,51
8	0,000 730	95 313	61,56
9	0,000 670	95 243	60,60
10	0,000 640	95 179	59,64
11	0,000 640	95 118	58,68
12	0,000 670	95 057	57,72
13	0,000 720	94 993	56,76
14	0,000 810	94 925	55,80
15	0,000 920	94 848	54,84
16	0,001 060	94 761	53,89
17	0,001 220	94 661	52,95
18	0,001 380	94 546	52,01
19	0,001 520	94 416	51,08
20	0,001 630	94 272	50,16
21	0,001 710	94 118	49,24
22	0,001 780	93 957	48,33
23	0,001 840	93 790	47,41
24	0,001 890	93 617	46,50
25	0,001 920	93 440	45,59
26	0,001 940	93 261	44,67
27	0,001 950	93 080	43,76
28	0,001 970	92 898	42,84
29	0,001 990	92 715	41,93
30	0,002 020	92 530	41,01
31	0,002 060	92 343	40,09
32	0,002 100	92 153	39,17
33	0,002 170	91 959	38,25
34	0,002 260	91 759	37,34
35	0,002 380	91 552	36,42
36	0,002 520	91 334	35,51
37	0,002 680	91 104	34,59
38	0,002 860	90 860	33,69
39	0,003 070	90 600	32,78
40	0,003 300	90 322	31,88
41	0,003 540	90 024	30,98
42	0,003 810	89 705	30,09
43	0,004 130	89 363	29,21
44	0,004 520	88 994	28,33
45	0,004 970	88 592	27,45
46	0,005 470	88 152	26,59
47	0,006 030	87 670	25,73
48	0,006 670	87 141	24,88
49	0,007 390	86 560	24,05

45 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,008 210	85 920	23,22
51	0,009 120	85 215	22,41
52	0,010 100	84 438	21,61
53	0,011 150	83 585	20,83
54	0,012 260	82 653	20,06
55	0,013 380	81 640	19,30
56	0,014 530	80 548	18,55
57	0,015 760	79 378	17,82
58	0,017 120	78 127	17,10
59	0,018 670	76 789	16,39
60	0,020 350	75 355	15,69
61	0,022 110	73 822	15,00
62	0,024 060	72 190	14,33
63	0,026 270	70 453	13,67
64	0,028 820	68 602	13,03
65	0,031 680	66 625	12,40
66	0,034 780	64 514	11,79
67	0,038 200	62 270	11,20
68	0,041 990	59 891	10,62
69	0,046 200	57 376	10,06
70	0,050 760	54 725	9,53
71	0,055 620	51 947	9,01
72	0,060 910	49 058	8,51
73	0,066 770	46 070	8,03
74	0,073 300	42 994	7,57
75	0,080 480	39 843	7,13
76	0,088 220	36 636	6,71
77	0,096 590	33 404	6,31
78	0,105 640	30 178	5,93
79	0,115 440	26 990	5,57
80	0,125 690	23 874	5,24
81	0,136 320	20 873	4,88
82	0,148 280	18 028	4,61
83	0,161 300	15 355	4,33
84	0,175 130	12 878	4,07
85	0,189 490	10 623	3,82
86	0,204 120	8 610	3,60
87	0,218 760	6 853	3,39
88	0,233 140	5 354	3,20
89	0,247 970	4 106	3,03
90	0,263 280	3 088	2,86
91	0,279 070	2 275	2,70
92	0,295 360	1 640	2,55
93	0,312 170	1 156	2,41
94	0,329 510	795	2,28
95	0,347 400	533	2,16
96	0,365 860	348	2,04
97	0,384 900	221	1,93
98	0,404 550	136	1,82
99	0,424 820	81	1,71
100	0,445 730	47	1,59

Grundwerte

Frauen 1948/53

46 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,027 680	100 000	70,85
1	0,002 920	97 232	71,86
2	0,001 910	96 948	71,07
3	0,001 290	96 763	70,20
4	0,000 950	96 638	69,29
5	0,000 780	96 546	68,36
6	0,000 650	96 471	67,41
7	0,000 550	96 408	66,45
8	0,000 480	96 355	65,49
9	0,000 440	96 309	64,52
10	0,000 420	96 267	63,55
11	0,000 420	96 227	62,57
12	0,000 430	96 187	61,60
13	0,000 460	96 146	60,63
14	0,000 490	96 102	59,65
15	0,000 530	96 055	58,68
16	0,000 580	96 004	57,71
17	0,000 640	95 948	56,75
18	0,000 700	95 887	55,78
19	0,000 760	95 820	54,82
20	0,000 810	95 747	53,86
21	0,000 860	95 669	52,91
22	0,000 890	95 587	51,95
23	0,000 920	95 502	51,00
24	0,000 960	95 414	50,04
25	0,001 020	95 322	49,09
26	0,001 090	95 225	48,14
27	0,001 160	95 121	47,19
28	0,001 240	95 011	46,25
29	0,001 310	94 893	45,30
30	0,001 380	94 769	44,36
31	0,001 440	94 638	43,42
32	0,001 500	94 502	42,49
33	0,001 570	94 360	41,55
34	0,001 640	94 212	40,61
35	0,001 700	94 057	39,68
36	0,001 760	93 897	38,75
37	0,001 830	93 732	37,81
38	0,001 920	93 560	36,88
39	0,002 050	93 380	35,95
40	0,002 210	93 189	35,02
41	0,002 410	92 983	34,10
42	0,002 640	92 759	33,18
43	0,002 890	92 514	32,27
44	0,003 160	92 247	31,36
45	0,003 460	91 955	30,46
46	0,003 770	91 637	29,56
47	0,004 110	91 292	28,67
48	0,004 490	90 917	27,79
49	0,004 900	90 509	26,91

46 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,005 350	90 066	26,04
51	0,005 820	89 584	25,18
52	0,006 330	89 063	24,32
53	0,006 900	88 499	23,48
54	0,007 540	87 888	22,63
55	0,008 220	87 225	21,80
56	0,008 940	86 508	20,98
57	0,009 730	85 735	20,16
58	0,010 650	84 901	19,36
59	0,011 740	83 997	18,56
60	0,012 960	83 011	17,77
61	0,014 280	81 935	17,00
62	0,015 760	80 765	16,24
63	0,017 470	79 492	15,49
64	0,019 470	78 103	14,76
65	0,021 680	76 582	14,04
66	0,024 080	74 922	13,34
67	0,026 760	73 118	12,66
68	0,029 830	71 161	11,99
69	0,033 390	69 038	11,35
70	0,037 370	66 733	10,72
71	0,041 700	64 239	10,12
72	0,046 490	61 560	9,54
73	0,051 850	58 698	8,98
74	0,057 900	55 655	8,44
75	0,064 570	52 433	7,93
76	0,071 790	49 047	7,44
77	0,079 650	45 526	6,98
78	0,088 240	41 900	6,54
79	0,097 860	38 203	6,13
80	0,108 390	34 464	5,74
81	0,119 670	30 728	5,37
82	0,131 590	27 051	5,03
83	0,143 990	23 491	4,72
84	0,156 760	20 109	4,43
85	0,169 750	16 957	4,16
86	0,183 240	14 079	3,91
87	0,197 240	11 499	3,68
88	0,211 780	9 231	3,46
89	0,226 880	7 276	3,25
90	0,242 550	5 625	3,06
91	0,258 820	4 261	2,88
92	0,275 720	3 158	2,71
93	0,293 260	2 287	2,55
94	0,311 460	1 616	2,40
95	0,330 370	1 113	2,26
96	0,350 000	745	2,12
97	0,370 370	484	2,00
98	0,391 530	305	1,88
99	0,413 490	186	1,76
100	0,436 300	109	1,66