

Swiss Life Table for 1958/63, Contribution from Dr. V.
Kannisto's Life Table collection.

Grundwerte

Männer 1958/63

47 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,024 480	100 000	68,72
1	0,001 980	97 552	69,43
2	0,001 480	97 359	68,56
3	0,001 200	97 215	67,66
4	0,000 930	97 098	66,75
5	0,000 770	97 008	65,81
6	0,000 660	96 933	64,86
7	0,000 590	96 869	63,90
8	0,000 550	96 812	62,94
9	0,000 520	96 759	61,97
10	0,000 490	96 708	61,00
11	0,000 480	96 661	60,03
12	0,000 490	96 615	59,06
13	0,000 520	96 567	58,09
14	0,000 580	96 517	57,12
15	0,000 710	96 461	56,15
16	0,000 900	96 393	55,19
17	0,001 110	96 306	54,24
18	0,001 330	96 199	53,30
19	0,001 540	96 071	52,37
20	0,001 670	95 923	51,45
21	0,001 700	95 763	50,54
22	0,001 660	95 600	49,62
23	0,001 590	95 441	48,70
24	0,001 510	95 290	47,78
25	0,001 460	95 146	46,85
26	0,001 440	95 007	45,92
27	0,001 420	94 870	44,99
28	0,001 410	94 735	44,05
29	0,001 410	94 602	43,11
30	0,001 430	94 468	42,17
31	0,001 470	94 333	41,23
32	0,001 520	94 195	40,29
33	0,001 590	94 051	39,35
34	0,001 680	93 902	38,41
35	0,001 790	93 744	37,48
36	0,001 920	93 576	36,54
37	0,002 060	93 397	35,61
38	0,002 220	93 204	34,68
39	0,002 410	92 997	33,76
40	0,002 630	92 773	32,84
41	0,002 880	92 529	31,93
42	0,003 140	92 263	31,02
43	0,003 430	91 973	30,11
44	0,003 760	91 658	29,22
45	0,004 150	91 313	28,32
46	0,004 580	90 934	27,44
47	0,005 040	90 517	26,56
48	0,005 550	90 061	25,70
49	0,006 140	89 561	24,84

47 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,006 840	89 012	23,99
51	0,007 630	88 403	23,15
52	0,008 500	87 728	22,32
53	0,009 460	86 982	21,51
54	0,010 530	86 160	20,71
55	0,011 720	85 252	19,93
56	0,013 020	84 253	19,16
57	0,014 420	83 156	18,40
58	0,015 940	81 957	17,66
59	0,017 580	80 651	16,94
60	0,019 350	79 233	16,24
61	0,021 230	77 700	15,55
62	0,023 210	76 050	14,87
63	0,025 330	74 285	14,21
64	0,027 640	72 403	13,57
65	0,030 190	70 402	12,94
66	0,032 880	68 277	12,33
67	0,035 690	66 032	11,73
68	0,038 750	63 675	11,15
69	0,042 220	61 208	10,58
70	0,046 250	58 623	10,02
71	0,050 780	55 912	9,48
72	0,055 720	53 073	8,96
73	0,061 150	50 116	8,46
74	0,067 140	47 051	7,98
75	0,073 790	43 892	7,52
76	0,080 990	40 653	7,08
77	0,087 740	37 361	6,66
78	0,094 820	34 083	6,25
79	0,103 020	30 851	5,85
80	0,113 130	27 673	5,47
81	0,125 920	24 542	5,10
82	0,139 140	21 452	4,77
83	0,152 800	18 467	4,45
84	0,166 900	15 645	4,17
85	0,181 470	13 034	3,90
86	0,196 510	10 669	3,66
87	0,212 050	8 572	3,43
88	0,228 100	6 755	3,22
89	0,244 680	5 214	3,02
90	0,261 810	3 938	2,84
91	0,279 500	2 907	2,67
92	0,297 770	2 095	2,50
93	0,316 640	1 471	2,36
94	0,336 130	1 005	2,21
95	0,356 260	667	2,08
96	0,377 060	430	1,96
97	0,398 530	268	1,84
98	0,420 720	161	1,73
99	0,443 630	93	1,62
100	0,467 300	52	1,52

Grundwerte

Frauen 1958/63

48 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,018 600	100 000	74,13
1	0,001 690	98 140	74,53
2	0,001 100	97 974	73,65
3	0,000 800	97 866	72,73
4	0,000 660	97 788	71,79
5	0,000 570	97 722	70,84
6	0,000 470	97 666	69,88
7	0,000 400	97 620	68,91
8	0,000 340	97 581	67,94
9	0,000 310	97 548	66,96
10	0,000 290	97 518	65,98
11	0,000 290	97 489	65,00
12	0,000 290	97 461	64,02
13	0,000 310	97 433	63,04
14	0,000 340	97 402	62,06
15	0,000 370	97 369	61,08
16	0,000 400	97 333	60,10
17	0,000 430	97 294	59,13
18	0,000 460	97 253	58,15
19	0,000 480	97 208	57,18
20	0,000 510	97 161	56,21
21	0,000 530	97 112	55,23
22	0,000 550	97 060	54,26
23	0,000 580	97 007	53,29
24	0,000 590	96 951	52,32
25	0,000 610	96 893	51,35
26	0,000 630	96 834	50,38
27	0,000 660	96 773	49,42
28	0,000 690	96 709	48,45
29	0,000 720	96 643	47,48
30	0,000 760	96 573	46,52
31	0,000 810	96 500	45,55
32	0,000 860	96 421	44,59
33	0,000 930	96 339	43,62
34	0,001 000	96 249	42,66
35	0,001 080	96 153	41,71
36	0,001 170	96 049	40,75
37	0,001 270	95 936	39,80
38	0,001 380	95 815	38,85
39	0,001 490	95 682	37,90
40	0,001 620	95 540	36,96
41	0,001 770	95 385	36,02
42	0,001 930	95 216	35,08
43	0,002 110	95 032	34,15
44	0,002 300	94 832	33,22
45	0,002 510	94 614	32,29
46	0,002 740	94 376	31,37
47	0,003 010	94 118	30,46
48	0,003 310	93 834	29,55
49	0,003 630	93 524	28,64

48 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,003 980	93 184	27,75
51	0,004 360	92 813	26,86
52	0,004 780	92 409	25,97
53	0,005 220	91 967	25,09
54	0,005 670	91 487	24,22
55	0,006 160	90 968	23,36
56	0,006 740	90 408	22,50
57	0,007 450	89 799	21,65
58	0,008 250	89 130	20,81
59	0,009 130	88 394	19,98
60	0,010 120	87 587	19,16
61	0,011 240	86 701	18,35
62	0,012 510	85 726	17,55
63	0,013 890	84 654	16,77
64	0,015 340	83 478	16,00
65	0,016 970	82 197	15,24
66	0,018 860	80 803	14,49
67	0,021 100	79 279	13,76
68	0,023 590	77 606	13,05
69	0,026 260	75 775	12,35
70	0,029 290	73 785	11,67
71	0,032 830	71 624	11,02
72	0,037 050	69 273	10,36
73	0,041 850	66 706	9,74
74	0,047 130	63 915	9,15
75	0,053 030	60 902	8,57
76	0,059 690	57 673	8,02
77	0,067 270	54 230	7,50
78	0,075 610	50 582	7,01
79	0,084 800	46 758	6,54
80	0,094 970	42 792	6,10
81	0,106 230	38 728	5,69
82	0,118 660	34 614	5,30
83	0,131 550	30 507	4,95
84	0,144 890	26 494	4,62
85	0,158 720	22 655	4,32
86	0,173 040	19 059	4,04
87	0,187 880	15 761	3,79
88	0,203 250	12 800	3,55
89	0,219 170	10 198	3,32
90	0,235 660	7 963	3,12
91	0,252 740	6 087	2,92
92	0,270 440	4 548	2,74
93	0,288 770	3 318	2,57
94	0,307 760	2 360	2,42
95	0,327 430	1 634	2,27
96	0,347 810	1 099	2,13
97	0,368 920	717	2,00
98	0,390 790	452	1,88
99	0,413 440	276	1,76
100	0,463 910	162	1,65