

Swiss Life Table for 1968/73, Contribution from Dr. V.
Kannisto's Life Table collection.

Grundwerte

Männer 1968/73

49 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,016 892	100 000	70,29
1	0,001 391	98 311	70,48
2	0,000 980	98 174	69,58
3	0,000 942	98 078	68,65
4	0,000 886	97 985	67,71
5	0,000 813	97 899	66,77
6	0,000 722	97 819	65,83
7	0,000 599	97 748	64,87
8	0,000 479	97 690	63,91
9	0,000 387	97 643	62,94
10	0,000 338	97 605	61,97
11	0,000 341	97 572	60,99
12	0,000 397	97 539	60,01
13	0,000 462	97 500	59,03
14	0,000 551	97 455	58,06
15	0,000 678	97 401	57,09
16	0,000 857	97 335	56,13
17	0,001 102	97 252	55,18
18	0,001 361	97 145	54,24
19	0,001 579	97 013	53,31
20	0,001 702	96 859	52,39
21	0,001 700	96 695	51,48
22	0,001 609	96 530	50,57
23	0,001 475	96 375	49,65
24	0,001 341	96 233	48,72
25	0,001 253	96 104	47,79
26	0,001 211	95 983	46,85
27	0,001 186	95 867	45,90
28	0,001 177	95 753	44,96
29	0,001 182	95 641	44,01
30	0,001 198	95 528	43,06
31	0,001 224	95 413	42,11
32	0,001 259	95 296	41,16
33	0,001 309	95 176	40,21
34	0,001 380	95 052	39,27
35	0,001 476	94 921	38,32
36	0,001 598	94 781	37,38
37	0,001 742	94 629	36,44
38	0,001 908	94 464	35,50
39	0,002 097	94 284	34,56
40	0,002 307	94 086	33,64
41	0,002 530	93 869	32,71
42	0,002 766	93 632	31,79
43	0,003 029	93 373	30,88
44	0,003 332	93 090	29,97
45	0,003 690	92 780	29,07
46	0,004 094	92 437	28,18
47	0,004 537	92 059	27,29
48	0,005 028	91 641	26,41
49	0,005 580	91 181	25,54

49 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,006 205	90 672	24,69
51	0,006 887	90 109	23,84
52	0,007 618	89 489	23,00
53	0,008 422	88 807	22,17
54	0,009 321	88 059	21,36
55	0,010 339	87 238	20,55
56	0,011 449	86 336	19,76
57	0,012 634	85 348	18,98
58	0,013 936	1174 84 269	18,22
59	0,015 396	1279 83 095	17,47
60	0,017 054	1396 81 816	16,74
61	0,018 883	1518 80 420	16,02
62	0,020 856	1646 78 902	15,32
63	0,023 014	1778 77 256	14,63
64	0,025 397	1917 75 478	13,97
65	0,028 046	2063 73 561	13,32
66	0,030 936	2212 71 498	12,69
67	0,034 041	2358 69 286	12,07
68	0,037 396	2503 66 928	11,48
69	0,041 038	2647 64 425	10,91
70	0,045 003	2780 61 781	10,35
71	0,049 165	2901 59 001	9,82
72	0,053 501	3001 56 100	9,30
73	0,058 197	3090 53 099	8,80
74	0,063 443	3183 50 009	8,31
75	0,069 424	3252 46 836	7,84
76	0,076 102	3317 43 584	7,39
77	0,083 354	3356 40 267	6,96
78	0,091 236	3348 36 911	6,54
79	0,099 804	3337 33 543	6,15
80	0,109 116	3295 30 196	5,78
81	0,119 184	3200 26 901	5,42
82	0,129 987	3080 23 695	5,09
83	0,141 504	2917 20 615	4,77
84	0,153 713	2721 17 698	4,48
85	0,166 595	2495 14 977	4,20
86	0,180 147	2248 12 482	3,94
87	0,194 390	1990 10 234	3,69
88	0,209 342	1726 8 244	3,47
89	0,225 018	1466 6 518	3,25
90	0,241 432	1220 5 052	3,05
91	0,258 593	991 3 832	2,86
92	0,276 508	786 2 841	2,68
93	0,295 179	606 2 055	2,52
94	0,314 606	456 1 449	2,36
95	0,334 780	993	2,22
96	0,355 689	661	2,08
97	0,377 314	426	1,95
98	0,399 627	265	1,83
99	0,422 596	159	1,72
100	0,446 178	92	1,62

Grundwerte

Frauen 1968/73

50 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,012 978	100 000	76,22
1	0,001 035	98 702	76,21
2	0,000 696	98 600	75,29
3	0,000 627	98 531	74,35
4	0,000 559	98 470	73,39
5	0,000 492	98 415	72,43
6	0,000 426	98 366	71,47
7	0,000 365	98 324	70,50
8	0,000 314	98 288	69,52
9	0,000 278	98 258	68,55
10	0,000 259	98 230	67,56
11	0,000 257	98 205	66,58
12	0,000 270	98 180	65,60
13	0,000 296	98 153	64,62
14	0,000 331	98 124	63,64
15	0,000 370	98 092	62,66
16	0,000 411	98 056	61,68
17	0,000 447	98 015	60,70
18	0,000 477	97 971	59,73
19	0,000 497	97 924	58,76
20	0,000 506	97 876	57,79
21	0,000 504	97 826	56,82
22	0,000 493	97 777	55,85
23	0,000 478	97 729	54,87
24	0,000 467	97 682	53,90
25	0,000 469	97 637	52,92
26	0,000 482	97 591	51,95
27	0,000 503	97 544	50,97
28	0,000 530	97 495	50,00
29	0,000 560	97 443	49,02
30	0,000 590	97 388	48,05
31	0,000 624	97 331	47,08
32	0,000 664	97 270	46,11
33	0,000 711	97 206	45,14
34	0,000 769	97 136	44,17
35	0,000 836	97 062	43,21
36	0,000 910	96 981	42,24
37	0,000 994	96 892	41,28
38	0,001 090	96 796	40,32
39	0,001 200	96 691	39,36
40	0,001 322	96 575	38,41
41	0,001 455	96 447	37,46
42	0,001 602	96 307	36,51
43	0,001 766	96 152	35,57
44	0,001 951	95 983	34,63
45	0,002 156	95 795	33,70
46	0,002 378	95 589	32,77
47	0,002 619	95 361	31,85
48	0,002 882	95 112	30,93
49	0,003 169	94 838	30,02

50 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,003 474	94 537	29,11
51	0,003 795	94 209	28,21
52	0,004 142	93 851	27,32
53	0,004 522	93 462	26,43
54	0,004 945	93 040	25,55
55	0,005 391	92 580	24,67
56	0,005 855	92 081	23,80
57	0,006 364	91 541	22,94
58	0,006 948	651 90 959	22,08
59	0,007 634	670 90 327	21,23
60	0,008 380	751 89 637	20,39
61	0,009 168	815 88 886	19,56
62	0,010 060	886 88 071	18,74
63	0,011 120	969 87 185	17,92
64	0,012 413	1070 86 216	17,12
65	0,013 878	1182 85 146	16,33
66	0,015 472	1299 83 964	15,55
67	0,017 285	1429 82 665	14,79
68	0,019 410	1577 81 236	14,04
69	0,021 938	1747 79 659	13,31
70	0,024 773	1931 77 912	12,60
71	0,027 856	2126 75 981	11,90
72	0,031 327	2333 73 865	11,23
73	0,035 328	2523 71 551	10,58
74	0,039 999	2741 69 023	9,94
75	0,045 235	2997 66 262	9,34
76	0,050 940	3223 63 265	8,76
77	0,057 275	3431 60 042	8,20
78	0,064 400	3645 56 603	7,67
79	0,072 474	3838 52 958	7,16
80	0,081 492	4003 49 120	6,68
81	0,091 274	4118 45 117	6,23
82	0,101 864	4176 40 999	5,81
83	0,113 304	4172 36 823	5,41
84	0,125 625	4102 32 651	5,04
85	0,138 901	3966 28 549	4,69
86	0,152 981	3761 24 583	4,36
87	0,167 906	3496 20 822	4,06
88	0,183 707	3133 17 326	3,78
89	0,200 410	2634 14 143	3,52
90	0,218 040	2066 11 309	3,27
91	0,236 616	2072 8 843	3,05
92	0,256 154	1730 6 751	2,83
93	0,276 663	1389 5 021	2,64
94	0,298 147	1083 3 632	2,45
95	0,320 600	817 2 549	2,29
96	0,344 008	596 1 732	2,13
97	0,368 348	418 1 136	1,98
98	0,393 585	283 718	1,85
99	0,419 671	182 435	1,72
100	0,446 546	253	1,60