

Swiss Life Table for 1978/83, Contribution from Dr. V.
Kannisto's Life Table collection.

Grundwerte

Männer 1978/83

51 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,009 487	100 000	72,40
1	0,000 887	99 051	72,09
2	0,000 675	98 963	71,16
3	0,000 551	98 897	70,20
4	0,000 460	98 842	69,24
5	0,000 403	98 797	68,27
6	0,000 379	98 757	67,30
7	0,000 355	98 719	66,33
8	0,000 332	98 684	65,35
9	0,000 313	98 652	64,37
10	0,000 300	98 621	63,39
11	0,000 296	98 591	62,41
12	0,000 307	98 562	61,43
13	0,000 340	98 532	60,45
14	0,000 405	98 498	59,47
15	0,000 513	98 458	58,49
16	0,000 682	98 408	57,52
17	0,000 931	98 341	56,56
18	0,001 207	98 249	55,61
19	0,001 469	98 131	54,68
20	0,001 676	97 986	53,76
21	0,001 787	97 822	52,85
22	0,001 760	97 647	51,94
23	0,001 686	97 476	51,03
24	0,001 600	97 311	50,12
25	0,001 532	97 155	49,20
26	0,001 474	97 007	48,27
27	0,001 407	96 864	47,34
28	0,001 340	96 727	46,41
29	0,001 286	96 598	45,47
30	0,001 255	96 474	44,53
31	0,001 248	96 352	43,58
32	0,001 257	96 232	42,64
33	0,001 282	96 111	41,69
34	0,001 323	95 988	40,74
35	0,001 382	95 861	39,80
36	0,001 451	95 729	38,85
37	0,001 530	95 590	37,91
38	0,001 630	95 443	36,97
39	0,001 747	95 288	36,02
40	0,001 923	95 120	35,09
41	0,002 127	94 937	34,15
42	0,002 366	94 736	33,23
43	0,002 636	94 512	32,30
44	0,002 931	94 262	31,39
45	0,003 251	93 986	30,48
46	0,003 572	93 681	29,58
47	0,003 697	93 346	28,68
48	0,004 258	92 982	27,79
49	0,004 690	92 586	26,91

51 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,005 225	92 152	26,03
51	0,005 872	91 671	25,17
52	0,006 610	91 132	24,31
53	0,007 424	90 530	23,47
54	0,008 301	89 858	22,64
55	0,009 229	89 112	21,83
56	0,010 172	88 289	21,03
57	0,011 139	87 391	20,24
58	0,012 182	86 418	19,46
59	0,013 356	85 365	18,69
60	0,014 712	84 225	17,94
61	0,016 236	82 986	17,20
62	0,017 894	81 639	16,47
63	0,019 706	80 178	15,77
64	0,021 694	78 598	15,07
65	0,023 879	76 893	14,40
66	0,026 199	75 056	13,74
67	0,028 641	73 090	13,09
68	0,031 296	70 997	12,46
69	0,034 256	68 775	11,85
70	0,037 614	66 419	11,25
71	0,041 271	63 921	10,67
72	0,045 166	61 283	10,11
73	0,049 446	58 515	9,56
74	0,054 258	55 621	9,04
75	0,059 752	52 603	8,53
76	0,065 881	49 460	8,04
77	0,072 548	46 202	7,57
78	0,079 819	42 850	7,12
79	0,087 762	39 430	6,69
80	0,096 444	35 969	6,29
81	0,105 845	32 500	5,91
82	0,115 919	29 060	5,55
83	0,126 306	25 692	5,21
84	0,137 156	22 447	4,89
85	0,148 622	19 368	4,59
86	0,160 853	16 489	4,31
87	0,174 001	13 837	4,03
88	0,187 986	11 429	3,78
89	0,202 840	9 281	3,54
90	0,218 595	7 398	3,31
91	0,235 280	5 781	3,10
92	0,252 919	4 421	2,90
93	0,271 533	3 303	2,71
94	0,291 138	2 406	2,53
95	0,311 742	1 705	2,37
96	0,333 347	1 174	2,21
97	0,355 943	783	2,06
98	0,379 515	504	1,93
99	0,404 031	313	1,80
100	0,429 449	186	1,68

Grundwerte

Frauen 1978/83

52 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
0	0,007 073	100 000	79,08
1	0,000 677	99 293	78,64
2	0,000 385	99 225	77,70
3	0,000 371	99 187	76,73
4	0,000 347	99 150	75,75
5	0,000 314	99 116	74,78
6	0,000 272	99 085	73,80
7	0,000 227	99 058	72,82
8	0,000 188	99 036	71,84
9	0,000 162	99 017	70,85
10	0,000 151	99 001	69,86
11	0,000 157	98 986	68,87
12	0,000 179	98 970	67,89
13	0,000 216	98 953	66,90
14	0,000 263	98 931	65,91
15	0,000 318	98 905	64,93
16	0,000 376	98 874	63,95
17	0,000 432	98 837	62,97
18	0,000 481	98 794	62,00
19	0,000 521	98 746	61,03
20	0,000 549	98 695	60,06
21	0,000 562	98 641	59,09
22	0,000 562	98 585	58,13
23	0,000 551	98 530	57,16
24	0,000 533	98 476	56,19
25	0,000 516	98 423	55,22
26	0,000 513	98 372	54,25
27	0,000 519	98 322	53,28
28	0,000 529	98 271	52,30
29	0,000 538	98 219	51,33
30	0,000 542	98 166	50,36
31	0,000 556	98 113	49,39
32	0,000 582	98 058	48,41
33	0,000 622	98 001	47,44
34	0,000 675	97 940	46,47
35	0,000 737	97 874	45,50
36	0,000 805	97 802	44,53
37	0,000 877	97 723	43,57
38	0,000 948	97 638	42,61
39	0,001 019	97 545	41,65
40	0,001 099	97 446	40,69
41	0,001 194	97 339	39,73
42	0,001 311	97 222	38,78
43	0,001 453	97 095	37,83
44	0,001 613	96 954	36,88
45	0,001 790	96 797	35,94
46	0,001 981	96 624	35,01
47	0,002 184	96 433	34,08
48	0,002 398	96 222	33,15
49	0,002 623	95 991	32,23

52 Alter x	Sterbewahr- scheinlichkeit qx	Überlebens- ordnung lx	Mittlere Lebens- erwartung ex
1	2	3	4
50	0,002 863	95 740	31,31
51	0,003 120	95 465	30,40
52	0,003 396	95 168	29,49
53	0,003 676	94 844	28,59
54	0,003 961	94 496	27,70
55	0,004 270	94 121	26,80
56	0,004 625	93 720	25,92
57	0,005 049	93 286	25,03
58	0,005 535	92 815	24,16
59	0,006 071	92 301	23,29
60	0,006 662	91 741	22,43
61	0,007 317	91 130	21,58
62	0,008 043	90 463	20,73
63	0,008 777	89 735	19,90
64	0,009 513	88 948	19,07
65	0,010 347	88 102	18,25
66	0,011 373	87 190	17,43
67	0,012 686	86 199	16,63
68	0,014 220	85 105	15,83
69	0,015 911	83 895	15,06
70	0,017 860	82 560	14,29
71	0,020 165	81 085	13,55
72	0,022 926	79 450	12,81
73	0,026 027	77 629	12,10
74	0,029 400	75 608	11,41
75	0,033 222	73 386	10,74
76	0,037 668	70 948	10,09
77	0,042 914	68 275	9,47
78	0,048 875	65 345	8,87
79	0,055 434	62 151	8,30
80	0,062 718	58 706	7,76
81	0,070 855	55 024	7,24
82	0,079 972	51 125	6,76
83	0,089 556	47 037	6,30
84	0,099 747	42 824	5,87
85	0,110 684	38 553	5,46
86	0,122 507	34 286	5,08
87	0,135 356	30 085	4,72
88	0,149 286	26 013	4,38
89	0,164 365	22 130	4,06
90	0,180 658	18 492	3,77
91	0,198 232	15 152	3,49
92	0,217 146	12 148	3,22
93	0,237 457	9 510	2,98
94	0,259 211	7 252	2,75
95	0,282 447	5 372	2,54
96	0,307 190	3 855	2,34
97	0,333 448	2 671	2,16
98	0,361 211	1 780	1,99
99	0,390 444	1 137	1,84
100	0,421 087	693	1,69