

Bundesamt für Statistik, Bevölkerungsbewegung in der Schweiz 1998, Sterbetafel
1990/91, Neuchâtel, 2000, p.90.

Bevölkerungsbewegung in der Schweiz 1998

90 pages

Mouvement de la population en Suisse 1998

1

Bevölkerung
Population
Popolazione

S35
1998

Office fédéral de la statistique
Bundesamt für Statistik
Ufficio federale di statistica
Uffizi federal da statistica

INED - BIBLIOTHEQUE



034001 0610

Neuchâtel, 2000

Sterbetafel 1970/1971
Table de mortalité, 1970/1971

A.8/1 Männliches Geschlecht / Sexe masculin						Weibliches Geschlecht / Sexe féminin					
Alter / Age X	Q (X)	P (X)	S (X)	D (X)	E (X)	Alter / Age X	Q (X)	P (X)	S (X)	D (X)	E (X)
0	0,016 877	0,983 123	10 000	169	70,1	0	0,012 427	0,987 573	10 000	124	76,2
1- 4	0,003 851	0,996 149	9 831	38	70,3	1- 4	0,002 844	0,997 156	9 876	28	76,2
5- 9	0,002 993	0,997 007	9 793	29	66,6	5- 9	0,002 844	0,997 939	9 848	20	72,4
10-14	0,002 440	0,997 560	9 764	24	61,8	10-14	0,001 333	0,998 667	9 827	13	67,6
15-19	0,006 074	0,993 926	9 740	59	56,9	15-19	0,002 451	0,997 549	9 814	24	62,6
20-24	0,008 509	0,991 491	9 681	82	52,3	20-24	0,002 300	0,997 700	9 790	23	57,8
25-29	0,006 167	0,993 833	9 599	59	47,7	25-29	0,002 642	0,997 358	9 768	26	52,9
30-34	0,006 712	0,993 288	9 540	64	43,0	30-34	0,003 318	0,996 682	9 742	32	48,0
35-39	0,009 216	0,990 784	9 475	87	38,2	35-39	0,005 352	0,994 648	9 710	52	43,2
40-44	0,014 585	0,985 415	9 388	137	33,6	40-44	0,008 278	0,991 722	9 658	80	38,4
45-49	0,023 947	0,976 053	9 251	222	29,0	45-49	0,013 844	0,986 156	9 578	133	33,7
50-54	0,380 360	0,961 964	9 030	343	24,7	50-54	0,021 032	0,978 968	9 445	199	29,2
55-59	0,062 287	0,937 713	8 686	541	20,6	55-59	0,031 532	0,968 468	9 246	292	24,7
60-64	0,101 088	0,898 912	8 145	823	16,8	60-64	0,048 957	0,951 043	8 955	438	20,5
65-69	0,159 846	0,840 154	7 322	1 170	13,4	65-69	0,083 194	0,916 806	8 516	709	16,4
70-74	0,240 992	0,759 008	6 151	1 482	10,4	70-74	0,149 007	0,850 993	7 808	1 163	12,6
75-79	0,350 672	0,649 328	4 669	1 637	7,9	75-79	0,255 875	0,744 125	6 644	1 700	9,4
80-84	0,511 181	0,488 819	3 032	1 550	5,9	80-84	0,420 131	0,579 869	4 944	2 077	6,8
85-89	0,671 754	0,328 246	1 482	996	4,4	85-89	0,604 948	0,395 052	2 867	1 734	4,9
90-94	0,812 264	0,187 736	486	395	3,4	90-94	0,775 216	0,224 784	1 133	878	3,6
95 +	1,000 000	0,000 000	91	91	2,2	95 +	1,000 000	0,000 000	255	255	2,3

Sterbetafel 1980/1981
Table de mortalité, 1980/1981

A.8/2 Männliches Geschlecht / Sexe masculin						Weibliches Geschlecht / Sexe féminin					
Alter / Age X	Q (X)	P (X)	S (X)	D (X)	E (X)	Alter / Age X	Q (X)	P (X)	S (X)	D (X)	E (X)
0	0,009531	0,990469	10 000	95	72,4	0	0,007006	0,992994	10 000	70	79,0
1- 4	0,002313	0,997687	9 905	23	72,1	1- 4	0,001719	0,998281	9 930	17	78,5
5- 9	0,001731	0,998269	9 882	17	68,2	5- 9	0,001106	0,998894	9 913	11	74,7
10-14	0,001644	0,998356	9 865	16	63,4	10-14	0,001069	0,998931	9 902	11	69,8
15-19	0,005019	0,994981	9 848	49	58,5	15-19	0,002183	0,997817	9 891	22	64,8
20-24	0,009028	0,990972	9 799	88	53,7	20-24	0,002843	0,997157	9 870	28	60,0
25-29	0,006558	0,993442	9 711	64	49,2	25-29	0,002616	0,997384	9 842	26	55,1
30-34	0,006096	0,993904	9 647	59	44,5	30-34	0,003132	0,996868	9 816	31	50,3
35-39	0,007885	0,992115	9 588	76	39,8	35-39	0,004177	0,995823	9 785	41	45,4
40-44	0,001190	0,988098	9 512	113	35,1	40-44	0,006447	0,993553	9 744	63	40,6
45-49	0,019099	0,980901	9 399	180	30,5	45-49	0,011104	0,988896	9 681	108	35,8
50-54	0,032545	0,967455	9 220	300	26,0	50-54	0,015754	0,984246	9 574	151	31,2
55-59	0,005502	0,944980	8 920	491	21,8	55-59	0,025482	0,974518	9 423	240	26,7
60-64	0,087804	0,912196	8 429	740	17,9	60-64	0,040851	0,959149	9 183	375	22,3
65-69	0,136228	0,863772	7 689	1 047	14,4	65-69	0,063329	0,936671	8 808	558	18,2
70-74	0,210940	0,789060	6 641	1 401	11,3	70-74	0,110485	0,889515	8 250	912	14,2
75-79	0,311501	0,688499	5 240	1 632	8,6	75-79	0,200998	0,799002	7 339	1 475	10,7
80-84	0,467312	0,532688	3 608	1 686	6,4	80-84	0,338745	0,661255	5 864	1 986	7,7
85-89	0,616612	0,383388	1 922	1 185	4,9	85-89	0,537642	0,462358	3 877	2 085	5,4
90-94	0,757867	0,242133	737	558	3,6	90-94	0,740383	0,259617	1 793	1 327	3,7
95 +	1,000000	0,000000	178	178	2,2	95 +	1,000000	0,000000	465	465	2,3

Diese Tafeln beziehen sich auf die ständige Wohnbevölkerung
 Q (X): Sterbewahrscheinlichkeit vom Alter X bis X+N
 P (X): Überlebenswahrscheinlichkeit vom Alter X bis X+N
 S (X): Überlebende im Alter X, auf 10 000 Lebendgeborene
 D (X): Gestorbene im Alter X bis X+N
 E (X): Mittlere Lebenserwartung im Alter X, in Jahren und Zehnteljahren

Ces tables concernent la population résidente permanente
 Q (X): probabilité de décès de l'âge X à l'âge X+N
 P (X): probabilité de survie de l'âge X à l'âge X+N
 S (X): nombre de survivants à l'âge X, pour 10 000 naissances vivantes
 D (X): nombre de décès de l'âge X à l'âge X+N
 E (X): espérance de vie à l'âge X, en années et dixièmes d'année

Sterbetafel 1990/1991
Table de mortalité, 1990/1991

A.8/3 Männliches Geschlecht / Sexe masculin						Weibliches Geschlecht / Sexe féminin					
Alter / Age X	Q (X)	P (X)	S (X)	D (X)	E (X)	Alter / Age X	Q (X)	P (X)	S (X)	D (X)	E (X)
0	0,007235	0,992765	10 000	72	74,1	0	0,005795	0,994205	10 000	58	80,9
1- 4	0,001716	0,998284	9 928	17	73,6	1- 4	0,001456	0,998544	9 942	14	80,4
5- 9	0,001187	0,998813	9 911	12	69,7	5- 9	0,000818	0,999182	9 928	8	76,5
10-14	0,001200	0,998800	9 899	12	64,8	10-14	0,000727	0,999273	9 919	7	71,6
15-19	0,004760	0,995240	9 887	47	59,9	15-19	0,001805	0,998195	9 912	18	66,6
20-24	0,008159	0,991841	9 840	80	55,1	20-24	0,002320	0,997680	9 894	23	61,8
25-29	0,008186	0,991814	9 760	80	50,6	25-29	0,002585	0,997415	9 871	26	56,9
30-34	0,008349	0,991651	9 680	81	46,0	30-34	0,003250	0,996750	9 846	32	52,0
35-39	0,008022	0,991978	9 599	77	41,3	35-39	0,003817	0,996183	9 814	37	47,2
40-44	0,011827	0,988173	9 522	113	36,7	40-44	0,006078	0,993922	9 776	59	42,4
45-49	0,016655	0,983345	9 409	157	32,1	45-49	0,009314	0,990686	9 717	90	37,6
50-54	0,025918	0,974082	9 253	240	27,6	50-54	0,014320	0,985680	9 627	138	32,9
55-59	0,043586	0,956414	9 013	393	23,2	55-59	0,020438	0,979562	9 489	194	28,4
60-64	0,071510	0,928489	8 620	616	19,2	60-64	0,032402	0,967598	9 295	301	23,9
65-69	0,116092	0,883908	8 004	929	15,5	65-69	0,051959	0,948041	8 994	467	19,6
70-74	0,177267	0,822733	7 074	1 254	12,2	70-74	0,089062	0,910938	8 526	759	15,6
75-79	0,275837	0,724163	5 820	1 605	9,2	75-79	0,158258	0,841742	7 767	1 229	11,9
80-84	0,421058	0,578942	4 215	1 775	6,8	80-84	0,280648	0,719352	6 538	1 835	8,6
85-89	0,608131	0,391869	2 440	1 484	4,9	85-89	0,475047	0,524953	4 703	2 234	6,0
90-94	0,737894	0,262106	956	706	3,7	90-94	0,655418	0,344582	2 469	1 618	4,2
95 +	1,000000	0,000000	251	251	2,2	95 +	1,000000	0,000000	851	851	2,4

Sterbetafel 1997/1998
Table de mortalité, 1997/1998

A.8/4 Männliches Geschlecht / Sexe masculin						Weibliches Geschlecht / Sexe féminin					
Alter / Age X	Q (X)	P (X)	S (X)	D (X)	E (X)	Alter / Age X	Q (X)	P (X)	S (X)	D (X)	E (X)
0	0,004852	0,995148	10 000	49	76,5	0	0,004151	0,995849	10 000	42	82,5
1- 4	0,001602	0,998398	9 951	16	75,9	1- 4	0,001121	0,998879	9 958	11	81,8
5- 9	0,000736	0,999264	9 936	7	72,0	5- 9	0,000516	0,999484	9 947	5	77,9
10-14	0,000938	0,999062	9 928	9	67,1	10-14	0,000620	0,999380	9 942	6	73,0
15-19	0,002964	0,997036	9 919	29	62,1	15-19	0,001203	0,998797	9 936	12	68,0
20-24	0,005660	0,994340	9 890	56	57,3	20-24	0,001781	0,998219	9 924	18	63,1
25-29	0,005392	0,994608	9 834	53	52,6	25-29	0,001843	0,998157	9 906	18	58,2
30-34	0,005874	0,994126	9 781	57	47,9	30-34	0,002387	0,997613	9 888	24	53,3
35-39	0,006023	0,993977	9 723	59	43,2	35-39	0,003368	0,996632	9 865	33	48,4
40-44	0,009270	0,990730	9 665	90	38,4	40-44	0,005259	0,994741	9 831	52	43,6
45-49	0,014509	0,985491	9 575	139	33,8	45-49	0,008255	0,991745	9 780	81	38,8
50-54	0,022093	0,977907	9 436	208	29,2	50-54	0,013133	0,986867	9 699	127	34,1
55-59	0,035058	0,964942	9 228	324	24,8	55-59	0,018467	0,981533	9 572	177	29,5
60-64	0,056965	0,943035	8 904	507	20,6	60-64	0,026802	0,973198	9 395	252	25,0
65-69	0,090547	0,909453	8 397	760	16,7	65-69	0,043499	0,956501	9 143	398	20,6
70-74	0,147597	0,852403	7 637	1 127	13,1	70-74	0,074789	0,925211	8 745	654	16,5
75-79	0,232038	0,767962	6 509	1 510	10,0	75-79	0,131681	0,868319	8 091	1 065	12,6
80-84	0,384121	0,615879	4 999	1 920	7,3	80-84	0,250993	0,749007	7 026	1 763	9,1
85-89	0,574112	0,425888	3 079	1 768	5,2	85-89	0,437056	0,562944	5 262	2 300	6,3
90-94	0,708787	0,291213	1 311	929	3,9	90-94	0,629856	0,370144	2 962	1 866	4,3
95 +	1,000000	0,000000	382	382	2,3	95 +	1,000000	0,000000	1 097	1 097	2,4

Diese Tafeln beziehen sich auf die ständige Wohnbevölkerung
 Q (X): Sterbewahrscheinlichkeit vom Alter X bis X+N
 P (X): Überlebenswahrscheinlichkeit vom Alter X bis X+N
 S (X): Überlebende im Alter X, auf 10 000 Lebendgeborene
 D (X): Gestorbene im Alter X bis X+N
 E (X): Mittlere Lebenserwartung im Alter X, in Jahren und Zehnteljahren

Ces tables concernent la population résidente permanente
 Q (X): probabilité de décès de l'âge X à l'âge X+N
 P (X): probabilité de survie de l'âge X à l'âge X+N
 S (X): nombre de survivants à l'âge X, pour 10 000 naissances vivantes
 D (X): nombre de décès de l'âge X à l'âge X+N
 E (X): espérance de vie à l'âge X, en années et dixièmes d'année