

Niedersächsisches Landesamt für Statistik: Statistische Monatshefte Niedersachsen; 7/2007, Hannover, 2007, p. 406-409.

7/2007


Aus dem Inhalt:

- Außenwirtschaftliche Verflechtungen Niedersachsens 2006
- Sinkende Bevölkerungszahlen und erhebliche Veränderungen der Altersstruktur zu erwarten

Kreistabellen:

- Schülerinnen und Schüler an allgemein bildenden Schulen 1996 und 2006
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.09.2006

Außenhandel Niedersachsens 2006
- Volumen pro Kopf (Euro) -



Niedersachsen

Tabelle 1: Durchschnittliche Lebenserwartung 1949/51 bis 2004/06 nach Alter und Geschlecht

Vollendetes Alter in Jahren	Durchschnittliche Lebenserwartung in Jahren ¹⁾											
	Männer						Frauen					
	1949/51	1960/62	1970/72	1986/88	1993/95	2004/06	1949/51	1960/62	1970/72	1986/88	1993/95	2004/06
0	65,82	67,69	67,17	72,22	72,75	76,47	69,39	72,82	73,83	78,69	79,25	81,97
10	60,57	60,46	59,42	63,13	63,37	66,98	63,38	65,22	65,73	69,43	69,79	72,38
20	51,10	50,96	50,05	53,44	53,69	57,16	53,79	55,49	56,04	59,60	59,96	62,48
30	42,14	41,85	41,03	43,98	44,22	47,54	44,51	45,88	46,41	49,87	50,17	52,64
40	33,17	32,65	31,90	34,55	34,85	37,95	35,29	36,42	36,91	40,22	40,52	42,86
50	24,55	23,82	23,27	25,59	25,92	28,85	26,38	27,34	27,82	30,88	31,20	33,43
60	16,88	16,12	15,55	17,65	17,89	20,56	18,05	18,80	19,30	22,07	22,34	24,49
65	13,42	12,88	12,29	14,13	14,41	16,76	14,25	14,86	15,35	17,92	18,19	20,20
70	10,34	10,04	9,52	10,95	11,24	13,25	10,90	11,33	11,78	14,04	14,26	16,05
75	7,70	7,53	7,28	8,25	8,51	10,16	8,10	8,31	8,69	10,55	10,74	12,23
80	5,55	5,46	5,40	6,10	6,23	7,49	5,89	5,94	6,22	7,63	7,74	8,86

1) 1949/51: Allgemeine Sterbetafel, Geburtsjahrmethode nach Becker-Zeuner. - 1960/62: Allgemeine Sterbetafel, Sterbejahrmethode nach Rahts. - 1970/72 und 1986/88: Allgemeine Sterbetafel, Sterbeziffernmethode nach Farr. - 1993/95 und 2004/06: Sterbetafel, Sterbeziffernmethode nach Farr.

Sterbetafel 2004/2006 für Niedersachsen - Männer

Vollendetes Alter	Überlebende im Alter x	Gestorbene im Alter x bis unter x + 1	Sterbe-	Überlebens-	Von den Überlebenden im Alter x		Durchschnittliche Lebenserwartung im Alter x in Jahren
			wahrscheinlichkeit vom Alter x bis x + 1		bis zum Alter x + 1 durchlebte	insgesamt noch zu durchlebende	
					Jahre		
x	l_x	d_x	q_x	$p_x = 1 - q_x$	L_x	$e_x l_x$	e_x

während eines Jahres für ein Jahr

Jahre							
0	100 000	533	0,00533	0,99467	99 544	7 647 013	76,47
1	99 467	34	0,00034	0,99966	99 451	7 547 469	75,88
2	99 434	19	0,00019	0,99981	99 424	7 448 018	74,90
3	99 415	17	0,00017	0,99983	99 407	7 348 594	73,92
4	99 398	15	0,00016	0,99984	99 390	7 249 187	72,93
5	99 383	18	0,00018	0,99982	99 374	7 149 797	71,94
6	99 364	7	0,00007	0,99993	99 361	7 050 424	70,96
7	99 358	13	0,00013	0,99987	99 351	6 951 063	69,96
8	99 345	10	0,00010	0,99990	99 340	6 851 711	68,97
9	99 335	13	0,00013	0,99987	99 329	6 752 371	67,98
10	99 323	4	0,00004	0,99996	99 320	6 653 042	66,98
11	99 318	6	0,00006	0,99994	99 315	6 553 722	65,99
12	99 312	11	0,00011	0,99989	99 307	6 454 406	64,99
13	99 301	16	0,00016	0,99984	99 293	6 355 099	64,00
14	99 285	21	0,00021	0,99979	99 275	6 255 806	63,01
15	99 264	19	0,00019	0,99981	99 254	6 156 532	62,02
16	99 245	36	0,00036	0,99964	99 227	6 057 277	61,03
17	99 209	50	0,00050	0,99950	99 184	5 958 050	60,06
18	99 159	65	0,00066	0,99934	99 127	5 858 866	59,09
19	99 094	65	0,00066	0,99934	99 062	5 759 739	58,12
20	99 029	64	0,00064	0,99936	98 997	5 660 677	57,16
21	98 966	79	0,00080	0,99920	98 926	5 561 680	56,20
22	98 886	80	0,00080	0,99920	98 847	5 462 754	55,24
23	98 807	68	0,00069	0,99931	98 773	5 363 907	54,29
24	98 739	66	0,00067	0,99933	98 706	5 265 134	53,32
25	98 673	79	0,00080	0,99920	98 634	5 166 429	52,36
26	98 594	80	0,00082	0,99918	98 554	5 067 795	51,40
27	98 514	75	0,00076	0,99924	98 476	4 969 241	50,44
28	98 438	63	0,00064	0,99936	98 407	4 870 765	49,48
29	98 376	63	0,00064	0,99936	98 344	4 772 358	48,51
30	98 313	67	0,00068	0,99932	98 279	4 674 014	47,54
31	98 246	73	0,00074	0,99926	98 209	4 575 735	46,57
32	98 173	74	0,00075	0,99925	98 136	4 477 526	45,61
33	98 099	74	0,00075	0,99925	98 062	4 379 390	44,64
34	98 025	100	0,00102	0,99898	97 976	4 281 327	43,68
35	97 926	88	0,00089	0,99911	97 882	4 183 352	42,72
36	97 838	110	0,00113	0,99887	97 783	4 085 470	41,76
37	97 728	114	0,00117	0,99883	97 671	3 987 687	40,80
38	97 614	121	0,00124	0,99876	97 554	3 890 016	39,85
39	97 493	129	0,00132	0,99868	97 429	3 792 462	38,90
40	97 364	151	0,00155	0,99845	97 289	3 695 033	37,95
41	97 214	172	0,00177	0,99823	97 128	3 597 745	37,01
42	97 042	187	0,00193	0,99807	96 948	3 500 617	36,07
43	96 855	223	0,00230	0,99770	96 743	3 403 669	35,14
44	96 632	251	0,00260	0,99740	96 507	3 306 925	34,22
45	96 381	267	0,00277	0,99723	96 248	3 210 419	33,31
46	96 114	294	0,00306	0,99694	95 967	3 114 171	32,40
47	95 820	345	0,00360	0,99640	95 648	3 018 204	31,50
48	95 475	373	0,00391	0,99609	95 288	2 922 556	30,61
49	95 102	394	0,00414	0,99586	94 905	2 827 268	29,73

Sterbetafel 2004/2006 für Niedersachsen

Noch: Männer

Vollendetes Alter	Überlebende im Alter x	Gestorbene im Alter x bis unter x + 1	Sterbe-	Überlebens-	Von den Überlebenden im Alter x		Durchschnittliche Lebenserwartung im Alter x in Jahren
			wahrscheinlichkeit vom Alter x bis x + 1		bis zum Alter x + 1 durchlebte	insgesamt noch zu durchlebende	
					Jahre		
x	l_x	d_x	q_x	$p_x = 1 - q_x$	L_x	$e_x l_x$	e_x
			während eines Jahres	für ein Jahr			
Jahre							
50	94 708	446	0,00471	0,99529	94 485	2 732 363	28,85
51	94 262	483	0,00513	0,99487	94 020	2 637 879	27,98
52	93 778	525	0,00560	0,99440	93 516	2 543 859	27,13
53	93 253	608	0,00652	0,99348	92 949	2 450 343	26,28
54	92 645	606	0,00654	0,99346	92 343	2 357 393	25,45
55	92 040	674	0,00732	0,99268	91 703	2 265 051	24,61
56	91 366	698	0,00764	0,99236	91 017	2 173 348	23,79
57	90 668	750	0,00827	0,99173	90 293	2 082 332	22,97
58	89 918	806	0,00896	0,99104	89 515	1 992 039	22,15
59	89 112	904	0,01014	0,98986	88 660	1 902 524	21,35
60	88 208	932	0,01057	0,98943	87 742	1 813 863	20,56
61	87 276	1 011	0,01159	0,98841	86 770	1 726 121	19,78
62	86 265	1 108	0,01285	0,98715	85 710	1 639 351	19,00
63	85 156	1 207	0,01417	0,98583	84 553	1 553 640	18,24
64	83 950	1 243	0,01480	0,98520	83 328	1 469 088	17,50
65	82 707	1 350	0,01632	0,98368	82 032	1 385 759	16,76
66	81 357	1 513	0,01860	0,98140	80 600	1 303 727	16,02
67	79 844	1 558	0,01952	0,98048	79 064	1 223 127	15,32
68	78 285	1 637	0,02092	0,97908	77 466	1 144 063	14,61
69	76 648	1 861	0,02428	0,97572	75 717	1 066 596	13,92
70	74 786	2 022	0,02704	0,97296	73 775	990 879	13,25
71	72 764	2 133	0,02931	0,97069	71 698	917 104	12,60
72	70 631	2 227	0,03153	0,96847	69 517	845 406	11,97
73	68 404	2 414	0,03529	0,96471	67 197	775 889	11,34
74	65 990	2 583	0,03914	0,96086	64 698	708 692	10,74
75	63 407	2 732	0,04308	0,95692	62 041	643 994	10,16
76	60 676	2 851	0,04699	0,95301	59 250	581 952	9,59
77	57 824	3 007	0,05200	0,94800	56 321	522 702	9,04
78	54 818	3 085	0,05627	0,94373	53 275	466 382	8,51
79	51 733	3 250	0,06281	0,93719	50 108	413 107	7,99
80	48 483	3 349	0,06907	0,93093	46 809	362 999	7,49
81	45 134	3 445	0,07632	0,92368	43 412	316 190	7,01
82	41 690	3 564	0,08549	0,91451	39 908	272 778	6,54
83	38 126	3 672	0,09632	0,90368	36 290	232 870	6,11
84	34 453	3 789	0,10998	0,89002	32 559	196 580	5,71
85	30 664	3 526	0,11498	0,88502	28 901	164 022	5,35
86	27 138	3 595	0,13247	0,86753	25 341	135 120	4,98
87	23 543	3 090	0,13124	0,86876	21 999	109 779	4,66
88	20 454	3 063	0,14977	0,85023	18 922	87 781	4,29
89	17 390	3 008	0,17294	0,82706	15 887	68 859	3,96
90	14 383	2 790	0,19399	0,80601	12 988	52 972	3,68
91	11 593	2 416	0,20838	0,79162	10 385	39 985	3,45
92	9 177	2 070	0,22556	0,77444	8 142	29 600	3,23
93	7 107	1 729	0,24331	0,75669	6 242	21 458	3,02
94	5 378	1 407	0,26156	0,73844	4 675	15 215	2,83
95	3 971	1 113	0,28026	0,71974	3 415	10 541	2,65
96	2 858	856	0,29935	0,70065	2 430	7 126	2,49
97	2 003	638	0,31878	0,68122	1 683	4 696	2,34
98	1 364	462	0,33849	0,66151	1 133	3 012	2,21
99	902	323	0,35842	0,64158	741	1 879	2,08
100	579	219	0,37851	0,62149	469	1 138	1,97

Sterbetafel 2004/2006 für Niedersachsen

Noch: Frauen

Vollendetes Alter	Überlebende im Alter x	Gestorbene im Alter x bis unter x + 1	Sterbe-	Überlebens-	Von den Überlebenden im Alter x		Durchschnittliche Lebenserwartung im Alter x in Jahren
			wahrscheinlichkeit vom Alter x bis x + 1		bis zum Alter x + 1 durchlebte	insgesamt noch zu durchlebende	
					Jahre		
x	l_x	d_x	q_x	$p_x = 1 - q_x$	L_x	$e_x l_x$	e_x
			während eines Jahres	für ein Jahr			
Jahre							
50	97 099	252	0,00259	0,99741	96 973	3 246 202	33,43
51	96 847	256	0,00264	0,99736	96 719	3 149 229	32,52
52	96 591	301	0,00311	0,99689	96 441	3 052 510	31,60
53	96 290	301	0,00312	0,99688	96 140	2 956 069	30,70
54	95 990	334	0,00348	0,99652	95 823	2 859 929	29,79
55	95 656	342	0,00357	0,99643	95 485	2 764 106	28,90
56	95 314	380	0,00398	0,99602	95 124	2 668 622	28,00
57	94 934	432	0,00455	0,99545	94 718	2 573 498	27,11
58	94 502	467	0,00494	0,99506	94 268	2 478 780	26,23
59	94 035	480	0,00510	0,99490	93 795	2 384 511	25,36
60	93 555	541	0,00578	0,99422	93 285	2 290 716	24,49
61	93 014	579	0,00622	0,99378	92 725	2 197 432	23,62
62	92 436	603	0,00653	0,99347	92 134	2 104 707	22,77
63	91 832	567	0,00618	0,99382	91 549	2 012 573	21,92
64	91 265	670	0,00734	0,99266	90 930	1 921 024	21,05
65	90 596	671	0,00741	0,99259	90 260	1 830 094	20,20
66	89 924	789	0,00877	0,99123	89 530	1 739 834	19,35
67	89 136	833	0,00935	0,99065	88 719	1 650 304	18,51
68	88 302	888	0,01006	0,98994	87 858	1 561 585	17,68
69	87 414	1 017	0,01164	0,98836	86 906	1 473 727	16,86
70	86 397	1 086	0,01257	0,98743	85 854	1 386 821	16,05
71	85 311	1 289	0,01510	0,98490	84 667	1 300 967	15,25
72	84 023	1 388	0,01651	0,98349	83 329	1 216 300	14,48
73	82 635	1 564	0,01893	0,98107	81 853	1 132 972	13,71
74	81 071	1 685	0,02078	0,97922	80 228	1 051 119	12,97
75	79 386	1 929	0,02430	0,97570	78 421	970 890	12,23
76	77 457	2 098	0,02708	0,97292	76 408	892 469	11,52
77	75 359	2 265	0,03005	0,96995	74 227	816 061	10,83
78	73 094	2 483	0,03397	0,96603	71 853	741 834	10,15
79	70 611	2 805	0,03972	0,96028	69 209	669 981	9,49
80	67 807	3 096	0,04565	0,95435	66 259	600 773	8,86
81	64 711	3 276	0,05063	0,94937	63 073	534 514	8,26
82	61 435	3 678	0,05988	0,94012	59 595	471 441	7,67
83	57 756	3 869	0,06698	0,93302	55 822	411 846	7,13
84	53 888	4 264	0,07913	0,92087	51 756	356 024	6,61
85	49 623	4 338	0,08741	0,91259	47 455	304 269	6,13
86	45 286	4 460	0,09849	0,90151	43 056	256 814	5,67
87	40 826	4 276	0,10473	0,89527	38 688	213 758	5,24
88	36 550	4 590	0,12558	0,87442	34 255	175 070	4,79
89	31 960	4 636	0,14507	0,85493	29 642	140 816	4,41
90	27 323	4 447	0,16277	0,83723	25 100	111 174	4,07
91	22 876	4 210	0,18402	0,81598	20 771	86 074	3,76
92	18 666	3 768	0,20188	0,79812	16 782	65 303	3,50
93	14 898	3 283	0,22035	0,77965	13 257	48 521	3,26
94	11 615	2 780	0,23937	0,76063	10 225	35 264	3,04
95	8 835	2 287	0,25889	0,74111	7 691	25 039	2,83
96	6 548	1 826	0,27884	0,72116	5 635	17 348	2,65
97	4 722	1 413	0,29915	0,70085	4 016	11 713	2,48
98	3 309	1 058	0,31977	0,68023	2 780	7 697	2,33
99	2 251	767	0,34063	0,65937	1 868	4 917	2,18
100	1 484	537	0,36167	0,63833	1 216	3 050	2,05