

Institut National d'Études Démographiques, *Population, Revue Trimestrielle*, 14^e année, No. 2, Presse Universitaire de France, Paris, 1959, 803 pages, p. 320-322.

303 pages

1952 - 1956

POPULATION

REVUE TRIMESTRIELLE

14^e année **AVRIL** 1959 numéro 2
 JUIN

DIRECTION ET ADMINISTRATION

23, AVENUE FRANKLIN-ROOSEVELT - PARIS - VIII^e

— TÉL. : BALZAC 40-90 - BALZAC 15-80 —



SOUSCRIPTIONS ET ABONNEMENTS
**INSTITUT NATIONAL
D'ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES**

23, AVENUE FRANKLIN-ROOSEVELT - PARIS - VIII^e
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX : PARIS 9065-75

DÉPÔT GÉNÉRAL DE VENTE EN LIBRAIRIE
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
108, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS - VI^e

TARIFS DE VENTE ET D'ABONNEMENT

France et Communauté française d'Outre-Mer		Étranger	
Le numéro	300 fr.	Le numéro	400 fr.
Abonnement d'un an (4 numéros)....	1000 fr.	Abonnement d'un an (4 numéros).....	1400 fr.

TABLEAU I. — TABLE DE MORTALITÉ GÉNÉRALE 1952-1956

Âge en années révolues	Les deux sexes			Sexe masculin			Sexe féminin		
	Quotients de mortalité de l'âge a à l'âge a + 1 (pour 1.000 survivants à l'âge a)	Survivants à l'âge a	Espérance de vie à l'âge a (en années)	Quotients de mortalité de l'âge a à l'âge a + 1 (pour 1.000 survivants à l'âge a)	Survivants à l'âge a	Espérance de vie à l'âge a (en années)	Quotients de mortalité de l'âge a à l'âge a + 1 (pour 1.000 survivants à l'âge a)	Survivants à l'âge a	Espérance de vie à l'âge a (en années)
0....	36,20	100.000*	68,02	40,76	100.000*	65,04	31,41	100.000*	71,15
1....	4,27	96.380	69,56	4,54	95.924	66,78	4,00	96.859	72,44
2....	1,60	95.968	68,85	1,70	95.489	66,08	1,50	96.472	71,73
3....	0,98	95.814	67,96	1,05	95.327	65,19	0,91	96.327	70,84
4....	0,74	95.720	67,03	0,80	95.227	64,26	0,69	96.239	69,90
5....	0,60	95.649	66,08	0,66	95.151	63,31	0,54	96.173	68,95
6....	0,51	95.592	65,12	0,57	95.088	62,35	0,45	96.121	67,99
7....	0,45	95.543	64,15	0,51	95.034	61,39	0,39	96.078	67,02
8....	0,42	95.500	63,18	0,48	94.986	60,42	0,35	96.041	66,04
9....	0,40	95.460	62,21	0,46	94.940	59,45	0,32	96.007	65,07
10....	0,39	95.422	61,23	0,46	94.896	58,48	0,31	95.976	64,09
11....	0,40	95.385	60,25	0,48	94.852	57,50	0,31	95.946	63,11
12....	0,43	95.347	59,28	0,51	94.806	56,53	0,34	95.916	62,13
13....	0,47	95.306	58,30	0,57	94.758	55,56	0,38	95.883	61,15
14....	0,52	95.261	57,33	0,65	94.704	54,59	0,42	95.847	60,17
15....	0,60	95.211	56,36	0,77	94.642	53,63	0,47	95.807	59,20
16....	0,71	95.154	55,39	0,90	94.569	52,67	0,52	95.762	58,22
17....	0,83	95.086	54,43	1,07	94.484	51,71	0,57	95.712	57,25
18....	0,94	95.007	53,48	1,26	94.383	50,77	0,62	95.657	56,29
19....	1,05	94.918	52,53	1,40	94.264	49,83	0,67	95.598	55,32
20....	1,13	94.818	51,58	1,51	94.132	48,90	0,72	95.534	54,36
21....	1,21	94.711	50,64	1,59	93.990	47,97	0,78	95.465	53,40
22....	1,28	94.596	49,70	1,66	93.841	47,05	0,84	95.391	52,44
23....	1,34	94.475	48,76	1,71	93.685	46,13	0,90	95.311	51,48
24....	1,38	94.348	47,83	1,76	93.525	45,21	0,96	95.225	50,53
25....	1,42	94.218	46,90	1,81	93.360	44,28	1,02	95.134	49,57
26....	1,47	94.084	45,96	1,86	93.191	43,36	1,08	95.037	48,62
27....	1,53	93.946	45,03	1,91	93.018	42,44	1,14	94.934	47,68
28....	1,60	93.802	44,10	1,97	92.840	41,52	1,21	94.826	46,73
29....	1,67	93.652	43,17	2,05	92.657	40,60	1,28	94.711	45,79
30....	1,76	93.496	42,24	2,15	92.467	39,69	1,36	94.590	44,84
31....	1,85	93.331	41,31	2,27	92.268	38,77	1,44	94.461	43,91
32....	1,95	93.158	40,39	2,40	92.059	37,86	1,54	94.325	42,97
33....	2,09	92.976	39,46	2,55	91.838	36,95	1,64	94.180	42,03
34....	2,24	92.782	38,55	2,71	91.604	36,04	1,76	94.026	41,10
35....	2,39	92.574	37,63	2,88	91.356	35,14	1,89	93.861	40,17

* La table est établie pour 100.000 naissances d'enfants déclarés vivants, compte non tenu des enfants nés vivants mais décédés avant la déclaration de leur naissance, qui peut avoir lieu dans un délai de 3 jours (voir tableau 4).

TABLEAU I. — TABLE DE MORTALITÉ GÉNÉRALE 1952-1956 (Suite)

Âge en années révolues	Les deux sexes			Sexe masculin			Sexe féminin		
	Quotients de mortalité de l'âge a à l'âge a + 1 (pour 1.000 survivants à l'âge a)	Survivants à l'âge a	Espérance de vie à l'âge a (en années)	Quotients de mortalité de l'âge a à l'âge a + 1 (pour 1.000 survivants à l'âge a)	Survivants à l'âge a	Espérance de vie à l'âge a (en années)	Quotients de mortalité de l'âge a à l'âge a + 1 (pour 1.000 survivants à l'âge a)	Survivants à l'âge a	Espérance de vie à l'âge a (en années)
36....	2,54	92.353	36,72	3,07	91.093	34,24	2,03	93.684	39,25
37....	2,72	92.118	35,81	3,27	90.813	33,34	2,17	93.494	38,33
38....	2,91	91.867	34,91	3,49	90.516	32,45	2,31	93.291	37,41
39....	3,10	91.600	34,01	3,74	90.200	31,56	2,46	93.075	36,49
40....	3,33	91.316	33,11	4,04	89.863	30,68	2,61	92.846	35,58
41....	3,59	91.012	32,22	4,40	89.500	29,80	2,77	92.604	34,67
42....	3,91	90.685	31,34	4,86	89.106	28,93	2,96	92.347	33,77
43....	4,28	90.330	30,46	5,37	88.673	28,07	3,20	92.074	32,87
44....	4,71	89.943	29,59	5,94	88.197	27,22	3,46	91.779	31,97
45....	5,19	89.519	28,73	6,60	87.673	26,38	3,77	91.461	31,08
46....	5,72	89.054	27,87	7,30	87.094	25,55	4,13	91.116	30,20
47....	6,28	88.545	27,03	8,04	86.458	24,73	4,51	90.740	29,32
48....	6,86	87.989	26,20	8,84	85.763	23,93	4,90	90.331	28,45
49....	7,48	87.385	25,38	9,69	85.005	23,14	5,30	89.888	27,59
50....	8,14	86.731	24,56	10,6	84.181	22,36	5,72	89.412	26,73
51....	8,81	86.025	23,76	11,5	83.289	21,59	6,15	88.901	25,88
52....	9,51	85.267	22,97	12,5	82.331	20,84	6,60	88.354	25,04
53....	10,3	84.456	22,18	13,6	81.302	20,10	7,10	87.771	24,20
54....	11,1	83.586	21,41	14,8	80.196	19,37	7,60	87.148	23,37
55....	12,0	82.658	20,64	16,0	79.009	18,65	8,20	86.486	22,55
56....	12,9	81.666	19,89	17,3	77.745	17,95	8,90	85.777	21,73
57....	14,0	80.613	19,14	18,7	76.400	17,25	9,60	85.005	20,92
58....	15,1	79.484	18,41	20,1	74.971	16,57	10,3	84.189	20,12
59....	16,2	78.284	17,68	21,6	73.464	15,90	11,2	83.322	19,33
60....	17,4	77.016	16,96	23,2	71.877	15,24	12,1	82.389	18,54
61....	18,8	75.676	16,25	24,9	70.209	14,59	13,2	81.392	17,76
62....	20,2	74.253	15,56	26,7	68.461	13,95	14,4	80.318	16,99
63....	21,9	72.753	14,87	28,8	66.633	13,32	15,9	79.161	16,23
64....	23,9	71.160	14,19	31,1	64.714	12,70	17,6	77.902	15,49
65....	26,0	69.459	13,52	33,7	62.701	12,09	19,3	76.531	14,75
66....	28,3	67.653	12,87	36,6	60.588	11,50	21,4	75.054	14,04
67....	30,9	65.738	12,23	39,8	58.370	10,92	23,5	73.448	13,33
68....	33,8	63.707	11,61	43,4	56.047	10,35	26,0	71.722	12,64
69....	37,2	61.554	10,99	47,4	53.615	9,79	28,9	69.857	11,96
70....	40,9	59.264	10,40	51,9	51.074	9,26	32,3	67.838	11,31
71....	45,2	56.840	9,82	56,9	48.423	8,74	36,2	65.647	10,67
72....	50,0	54.271	9,26	62,4	45.668	8,23	40,6	63.271	10,05
73....	55,1	51.557	8,73	68,5	42.818	7,75	45,3	60.702	9,45
74....	61,2	48.716	8,20	75,3	39.885	7,28	50,8	57.952	8,88

TABLEAU I. — TABLE DE MORTALITÉ GÉNÉRALE 1952-1956 (Suite et fin)

Âge en années révolues	Les deux sexes			Sexe masculin			Sexe féminin		
	Quotients de mortalité de l'âge a à l'âge a + 1 (pour 1.000 survivants à l'âge a)	Survivants à l'âge a	Espérance de vie à l'âge a (en années)	Quotients de mortalité de l'âge a à l'âge a + 1 (pour 1.000 survivants à l'âge a)	Survivants à l'âge a	Espérance de vie à l'âge a (en années)	Quotients de mortalité de l'âge a à l'âge a + 1 (pour 1.000 survivants à l'âge a)	Survivants à l'âge a	Espérance de vie à l'âge a (en années)
75....	67,8	45.735	7,71	82,9	36.882	6,83	57,2	55.008	8,33
76....	75,3	42.634	7,23	91,5	33.824	6,40	64,2	51.862	7,80
77....	83,3	39.424	6,78	101	30.729	6,00	71,8	48.532	7,30
78....	91,9	36.140	6,35	110	27.625	5,62	80,0	45.047	6,83
79....	101	32.819	5,94	121	24.586	5,25	89,0	41.443	6,38
80....	111	29.504	5,55	133	21.611	4,90	98,5	37.755	5,95
81....	122	26.229	5,18	144	18.731	4,58	109	34.036	5,55
82....	134	23.029	4,84	158	16.039	4,26	120	30.326	5,16
83....	146	19.943	4,51	173	13.505	3,97	132	26.687	4,80
84....	160	17.031	4,19	188	11.169	3,70	145	23.164	4,45
85....	175	14.306	3,89	205	9.069	3,44	160	19.805	4,12
86....	191	11.802	3,61	223	7.210	3,19	176	16.636	3,82
87....	209	9.548	3,35	244	5.602	2,97	194	13.708	3,52
88....	228	7.552	3,10	261	4.235	2,76	214	11.049	3,25
89....	249	5.830	2,87	284	3.130	2,56	235	8.685	3,00
90....	271	4.378	2,66	305	2.241	2,38	257	6.644	2,77
91**..	294	3.192	2,46	330	1.557	2,21	280	4.936	2,55
92....	318	2.254	2,27	355	1.043	2,05	305	3.554	2,35
93....	344	1.537	2,10	380	673	1,91	332	2.470	2,16
94....	372	1.008	1,94	407	417	1,77	361	1.650	1,99
95....	400	633	1,79	435	247	1,65	391	1.054	1,83
96....	431	380	1,65	466	140	1,52	422	642	1,68
97....	464	216	1,52	499	75	1,41	455	371	1,54
98....	498	116	1,41	534	38	1,29	491	202	1,42
99....	533	58	1,31	570	18	1,17	528	103	1,30
100....	569	27	1,24	607	8	1,00	566	49	1,17
101....	607	12	1,17	645	3	0,83	605	21	1,07
102....	646	5	1,10	684	1	0,50	645	8	1,00
103....	687	2	1,00	724	0	—	686	3	0,83
104....	729	1	0,50	765	—	—	728	1	0,50
105....	772	0	—	809	—	—	771	0	—
106....	816	—	—	848	—	—	815	—	—
107....	861	—	—	886	—	—	860	—	—
108....	906	—	—	926	—	—	906	—	—
109....	952	—	—	965	—	—	952	—	—
110....	1.000	—	—	1.000	—	—	1.000	—	—

** A partir de 90 ans, la table est fondée sur une extrapolation des quotients et non sur une mesure réelle de la mortalité. Les résultats sont cependant publiés pour faciliter l'usage de la table pour certaines évaluations.