

Statistisk årsbok för Sverige 1986, Årgång 72 – Statistical
abstract of Sweden 1986, Volume 72: Statistiska centralbyrån,
Stockholm 1985, 55-56

Tab. 48. Livslängdstabeller för perioden 1979–1983

Life tables

Åldersår Age	Observerade dödsriser, $^0/_{100}$ Mortality rates per 1 000		Kvarlevande av 100 000 födda Survivors of 100 000 alive		Återstående medellivslängd, år Mean expectation of life, years	
	Män Men	Kvinnor Women	Män	Kvinnor	Män ¹	Kvinnor ¹
0 ²	7,62	6,44	100 000	100 000	73,08	79,13
1	0,50	0,47	99 238	99 356	72,64	78,64
2	0,34	0,23	99 188	99 309	71,67	77,68
3	0,30	0,23	99 154	99 287	70,70	76,70
4	0,32	0,23	99 124	99 264	69,72	75,71
5	0,25	0,19	99 093	99 241	68,74	74,73
6	0,28	0,14	99 067	99 222	67,76	73,75
7	0,20	0,13	99 039	99 208	66,78	72,76
8	0,25	0,14	99 019	99 194	65,79	71,77
9	0,21	0,15	98 994	99 180	64,81	70,78
10	0,18	0,12	98 973	99 166	63,82	69,79
11	0,16	0,15	98 955	99 154	62,83	68,79
12	0,21	0,20	98 939	99 139	61,84	67,80
13	0,22	0,13	98 919	99 120	60,86	66,82
14	0,26	0,22	98 897	99 107	59,87	65,83
15	0,47	0,33	98 872	99 085	58,88	64,84
16	0,48	0,27	98 826	99 053	57,91	63,86
17	0,60	0,25	98 778	99 027	56,94	62,88
18	0,90	0,29	98 719	99 002	55,97	61,89
19	0,89	0,38	98 630	98 973	55,02	60,91
20	0,95	0,36	98 542	98 936	54,07	59,93
21	0,93	0,33	98 448	98 900	53,12	58,96
22	0,90	0,37	98 357	98 868	52,17	57,97
23	1,06	0,37	98 269	98 831	51,22	57,00
24	1,02	0,37	98 165	98 794	50,27	56,02
25	1,07	0,36	98 065	98 757	49,32	55,04
26	1,12	0,45	97 960	98 722	48,37	54,06
27	1,10	0,47	97 850	98 678	47,43	53,08
28	1,12	0,47	97 742	98 631	46,48	52,11
29	1,16	0,54	97 633	98 584	45,53	51,13
30	1,24	0,53	97 521	98 531	44,58	50,16
31	1,21	0,55	97 399	98 478	43,64	49,19
32	1,18	0,56	97 281	98 424	42,69	48,21
33	1,29	0,71	97 166	98 369	41,74	47,24
34	1,35	0,73	97 041	98 299	40,79	46,27
35	1,66	0,74	96 910	98 227	39,85	45,31
36	1,61	0,83	96 749	98 154	38,91	44,34
37	1,68	0,85	96 593	98 072	37,98	43,38
38	1,79	1,00	96 431	97 989	37,04	42,41
39	1,81	1,07	96 258	97 891	36,10	41,45
40	2,21	1,17	96 084	97 787	35,17	40,50
41	2,37	1,33	95 872	97 672	34,25	39,54
42	2,70	1,44	95 645	97 542	33,33	38,60
43	2,63	1,57	95 387	97 402	32,41	37,65
44	2,97	1,69	95 135	97 249	31,50	36,71
45	3,38	1,86	94 853	97 085	30,59	35,77
46	3,77	2,02	94 532	96 905	29,69	34,84
47	4,14	2,26	94 175	96 709	28,80	33,91
48	4,23	2,48	93 785	96 491	27,92	32,98
49	5,16	2,70	93 389	96 251	27,04	32,06
50	5,43	2,81	92 907	95 992	26,18	31,15
51	5,93	3,35	92 402	95 722	25,32	30,23
52	7,10	3,42	91 855	95 401	24,46	29,33
53	7,03	3,83	91 202	95 075	23,63	28,43
54	7,82	4,03	90 561	94 711	22,80	27,54

(forts.)

Tab. 48 (forts.). Livslängdstabeller för perioden 1979–1983

Åldersår	Observerade dödsrisken, ‰		Kvarlevande av 100 000 födda		Återstående medellivslängd, år	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män ¹	Kvinnor ¹
55	8,72	4,65	89 854	94 329	21,97	26,65
56	9,38	4,77	89 071	93 890	21,16	25,77
57	10,49	5,07	88 235	93 442	20,36	24,89
58	11,36	5,84	87 309	92 968	19,57	24,02
59	12,68	6,40	86 317	92 426	18,79	23,16
60	14,27	6,81	85 222	91 834	18,02	22,30
61	15,37	7,51	84 006	91 209	17,28	21,45
62	16,86	7,94	82 715	90 524	16,54	20,61
63	18,83	9,07	81 321	89 805	15,81	19,77
64	20,42	10,06	79 790	88 990	15,11	18,95
65	22,53	11,12	78 160	88 095	14,41	18,13
66	24,16	11,88	76 399	87 115	13,73	17,33
67	28,11	13,33	74 553	86 080	13,06	16,53
68	30,56	15,57	72 457	84 933	12,42	15,75
69	34,07	16,57	70 242	83 611	11,80	14,99
70	36,30	19,05	67 849	82 225	11,20	14,24
71	41,35	21,32	65 386	80 659	10,60	13,50
72	45,19	23,66	62 683	78 939	10,04	12,79
73	50,06	26,43	59 850	77 071	9,49	12,08
74	54,95	30,32	56 854	75 033	8,96	11,40
75	60,80	33,99	53 730	72 759	8,45	10,74
76	65,39	38,71	50 464	70 286	7,97	10,10
77	73,40	43,57	47 164	67 565	7,49	9,49
78	81,08	48,06	43 702	64 621	7,05	8,90
79	88,96	54,95	40 159	61 516	6,62	8,32
80	97,74	62,82	36 586	58 135	6,22	7,78
81	107,38	70,51	33 010	54 483	5,84	7,26
82	116,61	78,84	29 466	50 641	5,48	6,78
83	126,44	87,34	26 030	46 649	5,14	6,31
84	138,79	100,92	22 739	42 575	4,81	5,87
85	150,57	114,15	19 583	38 278	4,51	5,47
86	164,59	119,11	16 634	33 908	4,22	5,11
87	177,46	134,17	13 896	29 870	3,95	4,74
88	192,08	148,80	11 430	25 862	3,69	4,39
89	208,85	165,83	9 235	22 014	3,45	4,07
90	219,04	177,58	7 306	18 363	3,23	3,78
91 ³	236,87	194,49	5 706	15 102	3,00	3,49
92	256,48	213,21	4 354	12 165	2,77	3,22
93	278,12	233,99	3 237	9 571	2,56	2,95
94	302,07	257,09	2 337	7 332	2,35	2,70
95	328,66	282,84	1 631	5 447	2,15	2,46
96	358,31	311,61	1 095	3 906	1,96	2,23
97	391,52	343,85	703	2 689	1,78	2,02
98	428,93	380,11	428	1 764	1,61	1,82
99	471,38	421,07	244	1 094	1,44	1,62
100	519,99	467,56	129	633	1,28	1,44
101	576,36	520,70	62	337	1,12	1,27
102	642,75	581,95	26	162	0,97	1,11
103	723,33	653,46	9	68	0,82	0,95
104	826,67	738,61	3	23	0,67	0,80
105	1000,00	844,02	—	6	0,50	0,66
106	—	1 000,00	—	1	—	0,50

¹ Sannolika återstående livslängden vid födseln: män 76,6 år; kvinnor 82,7 år. — ² Medelåldern för 0-åringar vid dödsfallet: män 0,104 och kvinnor 0,123. — ³ I åldrarna 91 år och däröver är inte dödsriskerna beräknade utifrån observerad medelfolkmängd och antalet döda utan dödsriskerna har erhållits med hjälp av Wittsteins formel.

Se Tabellanmärkningarna.

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3.